

outdoor



**Camping–, Outdoor–,
Freizeit–, Industrieprodukte
... und vieles mehr.**



www.heusser.de

Über uns ...

About us ...

HEUSSER GMBH

Die Heusser GmbH ist seit vielen Jahrzehnten ein zuverlässiger Großhandelspartner für Camping-, Outdoor- und Industrieprodukte.

Gegründet im Jahr 1953 als Fachgroßhandel für Hanf- und Spinnereierzeugnisse, entwickelte sich das Unternehmen durch den Vertrieb von Seilen für die Industrie kontinuierlich weiter. Aus diesen Wurzeln entstand der heutige Geschäftsbereich Camping- und Outdoorartikel, der inzwischen einen zentralen Teil unseres Sortiments bildet.

Heute steht die Heusser GmbH für ein vielfältiges und praxisorientiertes Produktsortiment, das speziell auf die Anforderungen von Handel, Industrie und den Outdoorbereich abgestimmt ist. Qualität, Zuverlässigkeit und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden stehen dabei im Mittelpunkt.

Unser erfahrenes Team unterstützt Sie jederzeit gerne – von der Bestellung, über individuelle Sonderlösungen – bis hin zu einer schnellen, unkomplizierten Beratung und Lieferung.

HEUSSER GMBH

The Heusser GmbH has been a reliable wholesale partner for camping-, outdoor- and industrial-products for many decades.

Founded in 1953 as a specialist wholesaler for hemp and spinning products, the company continuously expanded through the distribution of ropes for various industries. From these roots emerged today's camping and outdoor equipment division, which now forms a core part of our product range.

Today, the Heusser GmbH stands for a diverse and practical product range specifically tailored to the needs of trade, industry, and outdoor sectors. Quality, reliability, and a collaborative partnership with our customers are our top priorities.

Our experienced team is always happy to assist you – from placing orders and developing customized solutions – to providing fast, straightforward advice and delivery.



Produktübersicht

Inhaltsverzeichnis	4-5
Das »Lieferprogramm« von A-Z	
Seile & Abspannmateri al	6-13
Abspannleinen, Seilzubehör, Gummiseile, Gepäckspanner, Zubehör	
Befestigungsmateri al	14-19
Erdnägel, Heringe, "Glow in the Dark"	
Zeltaufbau & Zubehör	20-29
Stangen, Stangenzubehör, Zeltzubehör, Werkzeuge	
Bogengestänge	30-31
Glasfasergestänge, Aluminiumgestänge, Zubehör	
Pflegeprodukte & Reparatur	32-35
Imprägniermittel, Reiniger, Reparatursets	
Wasserbehälter	36-37
Kanister, Solarduschen, Eimer	
Kochen & Essen	38-41
Becher, Besteck, Teller, Kochsets etc.	
Kühlung & Lebensmitteltransport	42-43
Kühlboxen, Kühlakkus	
Gas-Artikel	44-47
Kocher, Lampen, Kartuschen, Regler	
Orientierung	48
Kompass e, Schrittzähler	
Freizeitmöbel	49
Stühle, Tische	
Reisebedarf	50-52
Moskitonetze, Regenponcho, Erste-Hilfe-Set, Trittstufen	
Schlaf- & Transportausrüstung	53-55
Taschen, Packsäcke, Liegematten, Schlafsäcke	

Product overview

Table of Contents	4-5
Our »Product Range« from A-Z	
Ropes & Guying Equipment	6-13
Guy lines, rope accessories, bungee cords, Luggage straps, accessories	
Fastening Equipment	14-19
Ground pegs, stakes, "glow-in-the-dark"	
Tent Setup & Accessories	20-29
Poles, pole accessories, Tent accessories, tools	
Arch Poles	30-31
Fiberglass poles, aluminum poles, accessories	
Care Products & Repair	32-35
Waterproofing agents, cleaners, repair kits	
Water Containers	36-37
Canisters, solar showers, buckets	
Cooking & Dining	38-41
Cups, cutlery, plates, cooking sets, etc.	
Refrigeration & Food transport	42-43
Coolers, ice packs	
Gas Products	44-47
Stoves, lamps, cartridges, regulators	
Orientation	48
Compasses, pedometers	
Leisure furniture	49
Chairs, tables	
Travel essentials	50-52
Mosquito nets, rain ponchos, first-aid kits, steps	
Sleeping and transport equipment	53-55
Bags, pack sacks, sleeping mats, sleeping bags	

Produktübersicht »A–Z«

Product overview »A–Z«

A	Abdichtband	35	Fliegenschutzhaube	51		
	Abschlusskappen	58	Flügelmutter	25		
	Abspannelemente	13	Freizeitmöbel	49		
	Abspannleinen	6				
	Acryl-Klar	33	G	Gartenfackeln	56	
	Allzweckleinen	6		Gasflaschenschlüssel	47	
	Aluminium-Bogengestänge	31		Gepäcknetz	11	
	Ankerhaken	27		Gepäckspanner	11	
	Arretierungsfedern	25		Gepäckspanngurte	62	
	Aufstellstäbe	20, 22		Gepäckspinnen	11	
		Geschirr		40		
		Getränkhalter		49		
		Gewebereiniger		33		
		Glasfaserstäbe		30		
B	Balkonklammer	59	Gleitspray	33		
	Beil	29	Glow in the dark Serie	19		
	Bestecke	38	Glühstrümpfe	56		
	Blasebalgadapter	61	Griffzange	40		
	Blasebälge	61	Grillpfannen	56		
	Bodengleiter	23	Gummihammer	29		
	Bodenspitze	23	Gummiringe	13		
	Bodenteller	26	Gummiseile	10		
	Bootsventile	61	Gurtband	63		
	Brennspiritus	56				
C	Campinggaz-Produkte	42–47	H	Haftverschlüsse	66	
	Caravan- und Kunststoffreiniger	33		Haken	10	
	Gas-Lampen	44		Halbrundringe	27	
	Gas-Kartuschen	46		Hammer	29	
	Gas-Kocher	44		Handabroller	69	
	Gas-Regler	47		Hartkeder	68	
	Gas-Schläuche	47		Heiß-Schneidegerät	7	
	Coleman-Produkte	43–46		Heringe	15–18	
				Heringsauszieher	18	
				Heringslasche	7	
D	Dachauflagegestangen	21	I	Imprägniermittel	32, 34	
	Dachhakenstange	21		Innenzelthaken	27	
	Decken	54		Insektenentferner	33	
	Doppeldachhaken	27		Isoliermatten	54–55	
	Doppelhubpumpe	61				
	Drehverschluss	67		K	Kaffeepott	41
	Druckknöpfe	67			Karabinerhaken	7
					Keder	68
		Kederbürste	68			
		Kilometerzähler	48			
		Klammering	10			
		Klappspaten	29			
		Klebeband	69			
E	Edelstahlbecher	39	Kleiderhaken		28	
	Edelstahlgeschirr	39–40	Klettband		66	
	Edelstahlprodukte	38–41	Kocher	44–45		
	Edelstahlteller	39	Kochtopf-Sets	40		
	Eierbox	41	Komparten	48		
	Eimer	37	Kordelstopper	7		
	Endsifte	30–31	Kufen-Schoner	70		
	Endstopper	28	Kühlakkus	42		
	Erdnägel	14, 17	Kühlboxen	42–43		
	Ersatzdochte	56	Kugelspannhaken	12		
	Ersatzfedern	25	Kunststoffreiniger	33		
	Ersatzschnallen	63				
	Ersatzspanngurte	62	L	Lampen	44, 56	
	Erste-Hilfe-Set	51		Lampenöl	56	
	Expanderhaken	10		Laternen	56	
	Expanderseil	10		Leiterabspannelemente	13	
		Liegematten		54		
		Lötlampe/Brenner		69		
F	Fahrzeugreinger	33				
	Falteimer	37				
	Faltkanister	36				
	Faltmöbel	49				
	Faltspaten	29				
	Falttisch	49				
	Federn	25				
	Feldflaschen	36				
	Fiberglasstangen	30				
	Firststäbe	21				

Produktübersicht »A–Z«

Product overview »A–Z«

	Luftmatratzenstöpsel	61		Sitzkissen	54–55
	Luftpumpen	61		Solarduschen	37
M	Markisen	58		Sonnenschirmhalter	59
	Markiseneinfassband	63		Spannfix–Spiralband	28
	Markisengestänge	22		Spanngurte	62
	Möbel	49		Spannriemen	12, 60
	Moskitonetze	50–51		Spannringe	13
	Multi-Tools	41		Spannschlaufen	12, 60
N	Nackenstütze	54		Spiralhering	59
	Nadel-Set	66		Steckschlüssel	24
	Nähahle	66		Strandmuschel	58
	Nähgarn	66		Stühle	49
	Nahtdichter	32, 34		Stützplatten	52
	Notfallschlafsack	55		Sturmlaterne	56
	Nylonhaken	10	T	Tanka–Verschlüsse	7
O	Orkanstützen	20		Taschen	53
	Ösen	67		Tauwerk	8–9
P	Packsäcke	53		Teepott	41
	Petroleumlampen	56		Tenax–Verschlüsse	67
	Pflegeprodukte	32–33		Tische	49
	Picknickdecken	54		Tischklammern	57
	Planen	60		Tischtuchbefestigung	57
	Planenkralle	60		Trampermatten	54
	Planenreiniger	33		Trinkbecher	39
	Planenseil	68		Trinkflaschen	36
	Polyamidseile	8–9		Trittsstufen	52
	Polyesterseile	8–9	U	Universal–Seil	6, 8, 9
	Polypropylenseile	8–9		Universal–Tuben	41
	Pucks	70	V	Varioclip	26
	PVC–Kleber	25, 34		Veloursreparatur–Set	34
R	Rasendorn	59		Verbindungsfedern	25
	Regenabweishütchen	26		Verbindungshülsen	30
	Regenponcho	51		Vorzeltkeder	68
	Regenstreifen–Entferner	33	W	Wandösen	26
	Regiestuhl	49		Wäscheleinen	57
	Reinigungsmittel	33		Wäscheräder	57
	Reisebesteck	38		Wasserbehälter	36
	Reißverschlüsse	64–65		Wasserdichte Beutel	53
	Reparaturmaterial	34–35, 61		Wasserdichte Box	53
	Rettungsdecke	55		Wasserkessel	41
	Rohrklemmen	24		WC–Papiersitze	52
	Rohrschellen	24		Werkzeuge	29
S	Sandheringe	15		Windschütze	58
	Saughaken	57		Winterzubehör	70
	Schlafsäcke	55		Wohnwagenmarkise	58
	Schmutzwasserkanister	36	Z	Zeltdachbefestiger	25
	Schnallen	63		Zeltdach– und Planenreiniger	33
	Schnellbefestigungsband	62		Zeltgarderoben	28
	Schnellverschlüsse	63		Zeltknebel	27
	Schnurspanner	7		Zeltleinen	6
	Schrauben	26		Zeltspannhaken	12
	Schrittzähler	48		Zeltspannkabel	11
	Schuhabstreifer	52		Zeltspannringe	13
	Schuhbänder	70		Zeltstabhalter	26
	Schuh–Spicky	70		Zeltstabuntersetzer	26
	Seiden–Schlafsack	55		Zeltstangen	20–22
	Seile	8–9		Zeltstangenzubehör	23–28
	Seilzubehör	7		Zelt– und Gewebereiniger	33
	S–Haken	27		Zeltzubehör–Sets	18
	Sicherheitsleinen	6		Zwischenstücke	22

Abspann- / Allzweckleinen

Tension- / Multipurpose ropes

Abspannleinen

Guy-Lines

PP-hochfest, 8-fach geflochten.
Mit Dreilochspanner und
Heringsschleufe oder
Alu-Heringslasche.



Länge (m)	Stärke (Ø mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Mit Heringsschleufe:				
3	3	weiß	4/SB	TC 503
4	3			TC 506
	4			TC 501
	5			TC 504
	5			TC 602
	2,5			TC 603
	2,5			TC 605
	4			TC 606
Mit Heringslasche aus Aluminium:				
4	3	weiß	4/SB	TC 500
4	4	weiß	4/SB	TC 502

Abspann-Sicherheitsleine

Safety-Guy-Lines

PP-hochfest, 8-fach geflochten, mit reflektierendem Faden. Mit Dreilochspanner und Heringslasche.



Länge (m)	Stärke (Ø mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
4	4	schwarz	4/SB	TC 607

Allzweckleine »Glow in the dark«

All-purpose-Lines

PP-hochfest, 8-fach geflochten.
Leuchtet bei Dunkelheit.



Länge (m)	Stärke (Ø mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
10	4	grün »Glow in the dark«	lose 1/SB	TC 7010L TC 7010
20			lose 1/SB	TC 7020L TC 7020
30			lose 1/SB	TC 7030L TC 7030

Allzweckleinen

All-purpose-Lines

PP-hochfest, 8-fach geflochten.
Jede Leine ist auf Karte bzw. Spule gewickelt.



Länge (m)	Stärke (Ø mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Auf Karte gewickelt:				
10	2,5	weiß	1/SB	TC 2510
20				TC 2520
30				TC 2530
50				TC 2550
10	3	weiß	1/SB	TC 3010
20				TC 3020
30				TC 3030
50				TC 3050
50	3	gelb	1/SB	TC 3050GE
50		grün		TC 3050GR
50		rot		TC 3050RO
10	3	gelb mit reflektierendem Faden	1/SB	TC 3010RE
20				TC 3020RE
10	4	weiß	1/SB	TC 4010
20				TC 4020
30				TC 4030
50				TC 4050
10	5	weiß	1/SB	TC 5010
20				TC 5020
30				TC 5030
Auf Spule gewickelt:				
50	5	weiß	1 Spule	TC 5050
50	4	rot		TC 4050RO
50	4	gelb		TC 4050GE
50	6	rot		TC 6050RO
50	6	gelb		TC 6050GE
50	8	gelb		TC 8050GE
50	8	rot		TC 8050RO

Weitere Farben, Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage lieferbar !

Schnurspanner

Cord tensioners

Ausführung Material	Loch Ø (mm)	Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr
3-Loch 3-hole Aluminium				
	5,3	37 x 18 x 1,5	lose 10/SB	N83001L N83001S
	6	37 x 18 x 1,5	lose 10/SB	N83002L N83002S
3-Loch 3-hole Kunststoff Plastic				
	5,3	37 x 18 x 3	lose 10/SB	N83004L N83004S
2-Loch 2-hole Holz Wood				
	6	100 x 20 x 10	lose 4/SB	N83009L N83009S
»Glow in the dark« Leuchtet bei Dunkelheit Kunststoff Plastic				
	7	60 x 25 x 0,8	lose 5/SB	N83005L N83005S

Karabinerhaken

Snap hook

Ausführung Material	Loch Ø (mm)	Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr
Aluminium Farbe blau, orange, grün, rot, schwarz sortiert oder Wunschfarbe angeben.				
		60 x 30 x 5,5	lose 2/SB	OF-140L OF-140
Stahl, verzinkt Steel, galvanized Farbe silber.				
		60 x 30 x 5,5	lose	245-060

Heringslasche

Peg plate

Ausführung Material	Loch Ø (mm)	Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr
Aluminium				
	5	52 x 34 x 2	lose 10/SB	N85002L N85002S

Kordelstopper

Cord locker

Farbe weiß oder schwarz, Lieferung sortiert oder Wunschfarbe angeben. Größere Mengen können wir in weiteren Farben herstellen.

Ausführung Material	Loch Ø (mm)	Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr
eckig				
	5	27 x 13 x 13	lose 5/SB	TC 037 TC 0370
rund				
	4 x 7	22 x 15 x 15	lose 5/SB	TC 039 TC 0390

Heiß-Schneidegerät

Hot cutter

Zum Ablängen und Verschmelzen von synthetischen Seilen, Bändern, Folien und Geweben. 60-Watt-Heizkörper und ca. 600° C Schneidetemperatur, komplett mit Schneidespitze.

Ersatzspitzen sind auch einzeln erhältlich.



	Anzahl	Art.-Nr
Heißschneidegerät	1	V003
Ersatzspitze	1	V004

Leinen/Seile

Ropes

Polypropylen-Seil geflochten

Polypropylene rope braided

Hochfestes Polypropylen-Multifil, 8-fach geflochten, Arbeitsdehnung >12%, UV-stabilisiert, gute UV-Beständigkeit, schwimmfähig.



Stärke (Ø mm)	Länge (m)	Bruchlast (daN)	Farbe	Art.-Nr
1	500	30	weiß	PP010-F
1,5		40		PP015-F
2		75		PP020-F
2,5		90		PP025-F
3		140		PP030-F
3,5		190		PP035-F
4	400	280		PP040-F
5	200	390		PP050-F
6		550		PP060-F
8		1000		PP080-F
10		1300		PP100-F
12	150	1600		PP120-F
14		2000		PP140-F
16	100	2200		PP160-F
4	500	280	schwarz	PP040-F-S
6	200	550		PP060-F-S



Polyester-Seil geflochten

Polyester rope braided

Aus Markenpolyester hochfest, 8-fach geflochten, Arbeitsdehnung >10%, UV-stabilisiert, sehr UV-beständig, scheuerfest.



Stärke (Ø mm)	Länge (m)	Bruchlast (daN)	Farbe	Art.-Nr
1	500	45	weiß	PES010-F
1,5		65		PES015-F
2		100		PES020-F
2,5		150		PES025-F
3		200		PES030-F
4		330		PES040-F
5	250	500		PES050-F
6	200	800		PES060-F
8	200	1150		PES080-F
10	200	2000		PES100-F
12	200	2900		PES120-F
14	150	3900		PES140-F
16	100	4200		PES160-F

Polyamid-Seil geflochten

Polyamid rope braided

Aus Markenpolyamid, hochfest, 8-fach geflochten, Arbeitsdehnung >15%, UV-stabilisiert, sehr UV-beständig, sehr scheuerfest.



Stärke (Ø mm)	Länge (m)	Bruchlast (daN)	Farbe	Art.-Nr
1	500	50	weiß	PA010-F
1,5		65		PA015-F
2		115		PA020-F
2,5		160		PA025-F
3		200		PA030-F
3,5		300		PA035-F
4	400	350		PA040-F
5	250	570		PA050-F
6	200	880		PA060-F
8		1600		PA080-F
10		2400		PA100-F
12		3200		PA120-F
14	150	3600		PA140-F
16	100	4300		PA160-F

Polypropylen Seil, geschlagen

Polypropylene rope twisted

Hochfestes Polypropylen-Multifil, thermofixiert, 3-schäftig gedreht nach DIN EN ISO 1346, Arbeitsdehnung >15%, UV-stabilisiert, gute UV-Beständigkeit. Sehr einfach zu spleißen, schwimmfähig.



Stärke (Ø mm)	Länge (m)	Bruchlast (daN)	Farbe	Art.-Nr
4	250	200	weiß	PP040-G
5	250	400		PP050-G
6	200	600		PP060-G
8	200	1000		PP080-G
10	200	1500		PP100-G
12	200	2120		PP120-G
14	150	2000		PP140-G
16	100	3750		PP160-G

Polypropylen Seil, geschlagen

Polypropylene rope twisted

Hochfestes Polypropylen-Splitgarn, 3-schäftig gedreht Arbeitsdehnung >15%, UV-stabilisiert, gute UV-Beständigkeit, schwimmfähig. Sehr einfach zu spleißen. Farbe orange.



Stärke (Ø mm)	Länge (m)	Bruchlast (daN)	Farbe	Art.-Nr
6	200	590	orange	PP068-G
8	200	1040		PP088-G
10	200	1530		PP108-G
12	200	2170		PP128-G
14	150	2990		PP148-G
16	150	3700		PP168-G

Weitere Farben, Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage lieferbar !



Polypropylen Seil »Historic«, geschlagen

Polypropylene rope »Historic«, twisted

Hochfestes Polypropylen, Optik wie Hanf, 3-schäftig gedreht, Arbeitsdehnung >15%, UV-stabilisiert, gute UV-Beständigkeit. Schwimmfähig. Sehr einfach zu spleißen. Farbe Natur.

Polyester Seil, geschlagen

Polyester rope twisted

Hochfestes Markenpolyester, thermofixiert, 3-schäftig gedreht nach DIN EN ISO 1141, Arbeitsdehnung >15%, UV-stabilisiert, beste UV-Beständigkeit. Äußerst reiß- und scheuerfest. Sehr einfach zu spleißen, schwimmfähig.



Stärke (Ø mm)	Länge (m)	Bruchlast (daN)	Farbe	Art.-Nr
4	250	250	weiß	PES040-G
5	250	600		PES050-G
6	200	800		PES060-G
8	200	1400		PES080-G
10	200	2000		PES100-G
12	150	2600		PES120-G
14	150	3600		PES140-G
16	100	5000		PES160-G

Polyamid Seil, geschlagen

Polyamid rope twisted

Hochfestes Markenpolyamid, 3-schäftig gedreht nach DIN EN ISO 1141, Arbeitsdehnung >20%, UV-stabilisiert, beste UV-Beständigkeit. Äußerst reiß- und scheuerfest. Sehr einfach zu spleißen.



Stärke (Ø mm)	Länge (m)	Bruchlast (daN)	Farbe	Art.-Nr
4	250	300	weiß	PA040-G
5	250	600		PA050-G
6	200	900		PA060-G
8	200	1440		PA080-G
10	200	2400		PA100-G
12	200	3300		PA120-G
14	150	4400		PA140-G
16	100	5600		PA160-G

Stärke (Ø mm)	Länge (m)	Bruchlast (daN)	Farbe	Art.-Nr
6	200	320	natur (Hanfoptik)	PH060-G
8	200	500		PH080-G
10	200	800		PH100-G
12	200	1100		PH120-G
14	150	1500		PH140-G
16	100	2000		PH160-G

Gummiseile/Zubehör

Rubber cord/accessories

Gummiseil

Rubber cord

aus Naturkautschukfasern, hochdichtes Polyethylen-Gewebe, fäulnisfest, wasserabweisend, UV-beständig und abriebfest.

Farben: weiß (1), rot (2), grün (3), blau (4), schwarz (5)
Bitte Wunschfarbnummer an die Artikelnummer anfügen !

Weitere Durchmesser, Farben und Qualitäten auf Anfrage !



Stärke (Ø mm)	Länge (m)	Farbe	max. Dehnung	Bruchwert (daN)	Art.-Nr
2,2	500	1,2,5			GU-022-
3	100	5			GU-030-
4	100	1,2,3,4,5	125 %	43	GU-040-
4,5	100		130 %	50	GU-045-
5	100		150 %	55	GU-050-
6	100		135 %	89	GU-060-
8	100		175 %	100	GU-080-
10	100		155 %	162	GU-100-

Gummiseil 10 m

Rubber cord 10 m

aus Naturkautschukfasern, hochdichtes Polyethylen-Gewebe, fäulnisfest, wasserabweisend, UV-beständig und abriebfest.



Stärke (Ø mm)	Länge (m)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr
2,2	10	●	lose 1/SB	TC 0340L TC 0340
2,2		●	lose 1/SB	TC 0342L TC 0342
3		●	lose 1/SB	TC 0341L TC 0341

Spiral-Haken

Spiral hook

zum Konfektionieren von Gummiseilen, Stahlhaken mit Kunstharzummantelung.



für Stärke (Ø mm)	Maße (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr
4	55 x 25	●	lose	TC 0382
6	60 x 25,5		lose	TC 0387
8	66 x 30		lose	TC 0388
10	74 x 32		lose	TC 0386

Nylon-Karabinerhaken

Nylon snap hook

zum Konfektionieren von Gummiseilen.



für Stärke (Ø mm)	Maße (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr
4	50 x 26	○	lose 5/SB	TC 0194 TC 0195
6	50 x 26		lose 5/SB	TC 0196 TC 0197
8	50 x 26		lose 5/SB	TC 0198 TC 0199

Kunststoffhaken

Plastic hook

zum Konfektionieren von Gummiseilen.



für Stärke (Ø mm)	Maße (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr
5-6 mm, als Schlaufe 4 mm	38 x 13,5	○	lose 5/SB	TC 0294 TC 0295
		●	lose 5/SB	TC 0296 TC 0297

Stahlklammer

Steel clamp

zum Verklammern von Gummiseilen.




für Stärke (Ø mm)	Maße (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr
6-8		silber	lose	TC 0392
10			lose	TC 0393

Gepäck-Spanner

Universal stretch cord

Naturkautschuk mit farbiger Polyethylen-Umflechtung.
Haken aus Stahl mit Kunstharz-Ummantelung.
Maximale Dehnfähigkeit 100%.



Durchmesser Festigkeit	Länge (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr
Ø 8 mm 80 daN	40	19	*	lose 2/SB	TC 029 TC 0290
	60	74	*	lose 2/SB	TC 027 TC 0270
	60	74	●	lose 2/SB	TC 027-S TC 0270-S
	80	80	*	lose 2/SB	TC 028 TC 0280
	100	84	*	lose 2/SB	TC 030 TC 0300
	100	84	●	lose 2/SB	TC 030-S TC 0300-S
Ø 10 mm 150 daN	100	114	*	lose 2/SB	TC 031 TC 0310
	120	128	*	lose 2/SB	TC 032 TC 0320
	150	146	*	lose 2/SB	TC 033 TC 0330

Gepäck-Spinne

Strech cord spider

Ausführung: 8-armig.
Material: Naturkautschuk
mit Polyethylen-Umflechtung.
Haken aus Stahl mit Kunst-
harz-Ummantelung.
Maximale Dehnfähigkeit 80%.



Durchmesser Festigkeit	Länge (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr
Ø 8 mm 80 daN	80	340	*	lose 1/SB	TC 035 TC 0350
Ø 10 mm 150 daN	90	470	*	lose 1/SB	TC 036 TC 0360

* = farbig sortiert ● = Farbe schwarz ○ = Farbe weiß

Verstellbarer Gepäck-Spanner

Adjustable stretch cord

Naturkautschuk mit
Polyethylen-Umflechtung.
Haken aus Stahl mit
Kunstharz-Ummantelung.
Maximale Dehnfähigkeit 100%.



Durchmesser Festigkeit	Länge (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr
Ø 8 mm 80 daN	85-140	100	*	lose 1/SB	TC 025 TC 0250

Stufenlos verstellbarer Gepäck-Spanner

»Sandostop«

Adjustable stretch cord

Stufenlos verstellbar
durch patentierten Haken.
Material: Naturkautschuk mit Polyethy-
len-Umflechtung. Haken aus Kunststoff.
Maximale Dehnfähigkeit 100%.




Durchmesser Festigkeit	Länge (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 8 mm 150 daN	80	47	*	lose 1/SB	TC 0285 TC 02850
	100	70	*	lose 1/SB	TC 0286 TC 02860

Sämtliche Naturkautschuk-Produkte
auf dieser Seite sind wasserabweisend
und faulen nicht. Sie besitzen
eine hohe Widerstandsfähigkeit
und sind beständig gegen
UV-Strahlung und Verschleiß.

Gepäck-Netz

Strech cord net

Naturkautschuk mit
Polyethylen-Umflechtung.
Haken aus Kunststoff.
Maximale Dehnfähigkeit 120%.



Durchmesser Festigkeit	Länge (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr
Ø 5,4 mm 90 daN	75 x 75	380	●	1/SB	TC 0650


Spannschlaufen

Tension loops

Spannschlaufe mit Haken

Tension loop with hook

Naturkautschuk mit farbiger Polyethylen-Umflechtung.
Haken aus Stahl mit Kunstharz-Ummantelung.
Maximale Dehnfähigkeit 100%.



Durchmesser	Länge (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 5 mm	15	19	*	lose 5/SB 10/SB	TC 024 TC 0240 TC 0241
Ø 5 mm	22	20	*	lose 5/SB	TC 0244 TC 02440

* Die Spannschlaufen werden farbig sortiert geliefert oder in Wunschfarbe geliefert. Folgende Farben sind erhältlich.
Länge 15 cm: Weiß, Rot, Grün, Blau, Schwarz.
Länge 22 cm: rot, blau.

Sämtliche Naturkautschuk-Produkte auf dieser Seite sind wasserabweisend und faulen nicht. Sie besitzen eine hohe Widerstandsfähigkeit und sind beständig gegen UV-Strahlung und Verschleiß.

Easy-Clip Spannschlaufe

Easy-Clip tension loop

Naturkautschuk mit Polyethylen-Umflechtung.
Der verstellbare Expander mit vielen Vorteilen:

- in jeder Länge zu fixieren
- auch beliebig verlängerbar
- einfach und schnell zu öffnen und schließen
- universal einsetzbar




Durchmesser	Länge (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 8 mm	60	39	●	lose 2/SB	TC 0254 TC 0254S
Ø 8 mm	100	57	●	lose 2/SB	TC 0257 TC 0257S

Spannschlaufe mit Kugel

Tension loop with ball

Naturkautschuk mit Polyethylen-Umflechtung.
Kugel Ø 24 mm aus Kunststoff.
Maximale Dehnfähigkeit 100%.
Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage lieferbar.




Durchmesser	Länge (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 4 mm	25	10,5	●	lose 5/SB	TC 0925L TC 0925
Ø 4 mm	25	10,5	○	lose 5/SB	TC 0920L TC 0920

Spannschlaufe mit KS-Haken

Tension loop with plastic hook

Naturkautschuk mit Nylon-Umflechtung.
Haken aus Kunststoff.




Durchmesser	Länge (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 4 mm	20	6,5	○	lose 2/SB	TC 0940 TC 0940S
Ø 4 mm	20	6,5	●	lose 2/SB	TC 0941 TC 0941S
Ø 4 mm	35	9,5	○	lose 2/SB	TC 0935 TC 0935S
Ø 4 mm	35	9,5	●	lose 2/SB	TC 0936 TC 0936S
Ø 4 mm	55	13,5	○	lose 2/SB	TC 0955 TC 0955S
Ø 4 mm	55	13,5	●	lose 2/SB	TC 0965 TC 0965S

Spannringe

Tension rings



Ausführung Material	Länge (mm)	Stärke (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
PVC, rund	Ø 50	Ø 5	trans- parent	lose 10/SB	TC 020 TC 0200



Ausführung Material	Länge (mm)	Stärke (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Kautschuk, vierkant	Ø 90	5x5	grau	lose 10/SB	TC 023 TC 0230
	Ø 60	5x5	grau	lose 10/SB	TC 0231 TC 02310



Ausführung Material	Länge (mm)	Stärke (mm)	Farbe	Anzahl SB	Art.-Nr.
Kautschuk	140	6x3	schwarz	lose 10/SB	TC 021 TC 0210



Ausführung Material	Länge (mm)	Stärke (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Kautschuk	85	6x3	weiß	lose 10/SB	TC 022 TC 0220




Ausführung Material	Länge (mm)	Stärke (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Kautschuk	100	10x2	weiß	lose 10/SB	TC 0232 TC 02320

Leiter-Abspannelemente

Ladderbands

Elemente aus elastischem Kunststoff, zum Abspannen von Wohnwagenvorzeilen.

Ausführung Material	Länge (mm)	Stärke (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
4-tlg., PVC	145	Ø 6	grau	lose 5/SB	9042 9043
5-tlg., PVC	185	Ø 6	braun	lose 5/SB	9040 9041
6-tlg., PVC	215	Ø 6	grau	lose 5/SB	9052 9053
	215	Ø 6	braun	lose 5/SB	9050 9051
	215	Ø 6	transp.	lose 5/SB	9055 9056
6-tlg., PVC mit Pilzkopf	230	Ø 6	grau	lose 5/SB	9058 9057



Erdsnägel/Spezial-Erdsnägel

Wire pegs, special wire pegs

Erdsnägel

Pegs

Ausführung Material	Länge (cm)	Stärke (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
Glatt, rund <i>Straight, round</i> Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>					
	18	4,3	19	lose 10/SB	N81008L N81008S
	22	4,3	27	lose 10/SB	N81022L N81022S
	25	4,3	29	lose 10/SB	N81025L N81025S
Glatt, rund <i>Straight, round</i> Aluminium					
	18	5	11	lose 10/SB	N81018L N81018S
Gewellt <i>Weaved</i> Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>					
	22	4,3	27	lose 10/SB	N81120L N81120S
	30	4,3	42	lose 10/SB	N81130L N81130S
Extra stark <i>Extra strong</i> Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>					
	23	7	80	lose 5/SB	N81403L N81403S
	30	7	100	lose 5/SB	N81413L N81413S
Spezial- Pflock mit Profil <i>Special wire peg with profile</i> Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>					
	23	7	68	lose 5/SB	N81423L N81423S
	30	7	88	lose 5/SB	N81430L N81430S

Spezial-Erdsnägel

Special pegs

Ausführung Material	Länge (cm)	Stärke (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
Mit Haken <i>With hook</i> Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>					
	21	6	76	lose 5/SB	N81301L N81301S
Mit Kunst- stoffhaken <i>With hook</i> Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>					
	25	8	104	lose 5/SB	N81325L N81325S
»Tarzan« Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>					
	17	6	40	lose 5/SB	N85117L N85117S
	23	6	55	lose 5/SB	N85123L N85123S
Vierkant <i>Square</i> Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>					
	23	6	66	lose 5/SB	N81222L N81222S
	30	6	88	lose 5/SB	N81230L N81230S



Heringe

pegs

Ausführung Material	Länge (cm)	Stärke Ø (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
Hering Peg Stahl, verzinkt Steel, galvanized					
	17	1	31	lose 10/SB	N80117L N80117S
	22	1	40	lose 10/SB	N80122L N80122S
	30	1	56	lose 10/SB	N80130L N80130S
	22	1,5	59	lose 10/SB	N80127L N80127S
	30	1,5	81	lose 10/SB	N80137L N80137S
	50	1,5	228	lose 4/SB	N80150L N80150S
	22	2	84	lose 8/SB	N80126L N80126S
	30	2	116	lose 8/SB	N80133L N80133S
Hering Peg Aluminium					
	17	1,5	15	lose 10/SB	N80217L N80217S
	22	1,5	20	lose 10/SB	N80222L N80222S
Hering, gewellt Peg, waved Stahl, verzinkt Steel, galvanized					
	18	1	27	lose 10/SB	N80118L N80118S
	24	1	43	lose 10/SB	N80124L N80124S
Sand-Hering Schnee-Hering Sandpeg, Snowpeg Stahl, verzinkt Steel, galvanized					
	33	1,5	93	lose 4/SB	N80215L N80215S
	50	1,5	228	lose 4/SB	N80218L N80218S

Ausführung Material	Länge (cm)	Stärke Ø (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
Sand-Hering Schnee-Hering Sandpeg, Snowpeg Aluminium					
	33	2	69	lose 4/SB	N80225L N80225S
	50	2	78	lose 4/SB	N80228L N80228S
Sand-Hering Schnee-Hering Sandpeg, Snowpeg Aluminium					
	32	1,5	94	lose 2/SB	N80220L N80220S
					
Hering »Mamut« Peg »Mamut« Stahl, verzinkt Steel, galvanized	23	2	140	lose 2/SB	N80260L N80260S
	30	2	192	lose 2/SB	N80270L N80270S
	40	2	225	lose 2/SB	N80280L N80280S
Sturm-Hering Storm peg Stahl, verzinkt Steel, galvanized					
	38	2	295	lose 2/SB	N80160L N80160S
Hering »Tirol« Peg »Tirol« Stahl, verzinkt Steel, galvanized					
	25	1	59	lose 5/SB	N81425L N81425S
	30	1	72	lose 5/SB	N81435L N81435S


Zelt-Heringe

Tent pegs

Heringe


pegs

Ausführung Material	Länge (cm)	Stärke Ø (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
T-Eisen- Hering <i>T-peg</i> mit Quersteg und Bohrung, 24 x 24 mm breit					
	30	2,5	260	lose 4/SB	N80230L N80230S
	40	2,5	350	lose 4/SB	N80240L N80240S
Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>	50	2,5	440	lose 2/SB	N80250L N80250S
T-Eisen- Hering <i>T-peg</i> mit Quersteg oben angeschweißt, 24 x 24 mm breit					
	30	2,5	300	lose 4/SB	N80210L N80210S
	40	2,5	390	lose 4/SB	N80290L N80290S
Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>	50	2,5	480	lose 2/SB	N80295L N80295S
T-Eisen- Hering <i>T-peg</i> mit Schlagplatte, 24 x 24 mm breit					
	30	3	270	lose 4/SB	N80211L N80211S
Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>	40	2,5	360	lose 4/SB	N80291L N80291S
Holz-Hering <i>Wood peg</i>					
	30	15	55	lose 4/SB	N81525L N81525S
	40	15	85	lose 4/SB	N81550L N81550S

Ausführung Material	Länge (cm)	Stärke Ø (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
Kunststoff- Hering, rot <i>Peg plastic, red</i> 22 x 22 mm breit					
	23		26	lose 5/SB	N80023L N80023S
Kunststoff	30		36	lose 5/SB	N80030L N80030S
Kunststoff- Hering, schwarz <i>Peg plastic, black</i> 22 x 22 mm breit					
	23		26	lose 5/SB	N80024L N80024S
Kunststoff	30		36	lose 5/SB	N80032L N80032S
»Glow in the dark« Hering <i>Glowing peg</i> leuchtet bei Dunkelheit					
	22		20	lose 5/SB	N80040L N80040S
Polypropylen					
Spiral-Hering <i>Spiral peg</i>					
	40	8	330	lose 1/SB	TC 0614L TC 0614S
Stahl, verchromt <i>Steel chrome plated</i>					
Hering <i>Peg</i>					
	25	2	137	lose 2/SB	N81090L N81090S
Aluminium Druckguß <i>pressure cast</i>					
Zeltboden- /Planennagel <i>Groundsheet peg</i>					
	10	9	5,5	lose 6/SB	TC 0288 TC 02880
Polypropylen					

Erdnägel/Heringe

pegs

Ausführung Material	Länge (cm)	Stärke Ø (mm))	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
Erdnagel <i>Peg</i>					
Dural Aluminium	19	5	14	lose 5/SB	N81019L N81019S
Profil Hexagonal <i>Profile</i> <i>Hexagonal</i>					
Dural Aluminium	17	6	15	lose 5/SB	N81017L N81017S
Erdnagel <i>Peg</i>					
Aluminium eloxiert <i>anodised</i>	18	6	15,5	lose 5/SB	N81060L N81060S
rot und blau					
Erdnagel <i>Peg</i>					
Aluminium eloxiert <i>anodised</i>	25	8	36	lose 5/SB	N81050L N81050S
blau					
»Rockpin« Erdnagel <i>Peg</i>					
Dural Aluminium	15	6	15,5	lose 5/SB	N81015L N81015S
»Glow in the dark« Erdnagel <i>Peg</i>					
Kopf leuchtet im Dunklen	20	8	21,5	lose 5/SB	N81070L N81070S
Fiberglass					

Ausführung Material	Länge Breite (cm)	Stärke Ø (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
Hering Peg					
Aluminium	18,5 2	1,5	16	lose 5/SB	N81012L N81012S
Hering Peg mit Schlaufe					
Aluminium, eloxiert anodised	18,5 2	1,5	17	lose 5/SB	N81013L N81013S
Hering Y-Profil Peg Y-shape					
Aluminium, eloxiert anodised	18 1,2	1,5	15	lose 5/SB	N81040L N81040S
Farbe rot und blau					
	22 1,2	1,5	18	lose 5/SB	N81045L N81045S
Hering Y-Profil Peg Y-shape					
Aluminium, eloxiert anodised	18 1,2	1,5	16	lose 5/SB	N81041L N81041S
Farbe rot	22 1,2	1,5	19	lose 5/SB	N81046L N81046S
Erdnagel Peg					
Aluminium, eloxiert anodised	16	4,5	10	lose 5/SB	N81081L N81081S
Farbe rot					

Hering-Sets /Zubehör

Tent peg sets/Accessories

Herings-Set »Basic 1« inkl. Zelt-Zubehör

Peg-Set with Accessoires

- Bestehend aus:
4 x Spezial-Erdnagel 28 cm x 7 mm
4 x Erdnagel 24 cm x 4,3 mm
4 x Hering 24 cm x 1 mm
4 x Hering 30 cm x 1 mm
4 x Gummiring 110 x 4 x 4 mm
4 x Gummiring 110 x 8 x 2 mm
1 x Abspannleine 20 m, 4 mm
6 x Alu-Zweilochspanner
1 x Heringsauszieher
1 x Gummihammer mit Holzstiel
1 x Rolltasche Oxford Nylon 600x300D



Set	Gewicht (g)	Packmass (cm)	Anzahl	Art.-Nr.
Basic 1	1600 g	31 x 12 x 7	1	TC 044
Basic 2	2100 g	31 x 12 x 7	1	TC 044B

Herings-Set »Basic 2« inkl. Zelt-Zubehör

Peg-Set with Accessoires

- Bestehend aus:
10 x Felsbodennagel 23 cm x 6 mm
10 x Erdnagel 24 cm x 4,3 mm
10 x Hering 17 cm x 1 mm
10 x Hering gewellt 23 cm x 1 mm
1 x Abspannleine 20 m, 4 mm
6 x Alu-Zweilochspanner
1 x Heringsauszieher
1 x Gummihammer mit Holzstiel
1 x Rolltasche Oxford Nylon 600x300D



Herings-Auszieher

Peg extractor

Ausführung Material	Länge Breite (cm)	Ø (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
Hering- Auszieher Peg extractor		5	38	lose 1/SB	N94004L N94004S
Stahl, verzinkt mit Kunststoff- Griff					
Hering- Auszieher Peg extractor		5	31	lose 1/SB	N94003L N94003S
Stahl, verzinkt mit Holz-Griff					





Glow in the dark®

»Glow in the dark« Zubehör-Serie

»Glow in the dark« series

Die »Glow in the dark« Serie besteht aus Produkten die im Dunklen leuchten. Durch eine spezielle Polypropylenmischung wird dies möglich.

Schnurspanner »Glow in the dark«

Cord tensioners

Ausführung Material	Loch Ø (mm)	Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Polypro- pylen				
	7	60 x 25 x 0,8	lose 5/SB	N83005L N83005S



Schnurspanner



Erdnagel



Hering



Allzweckleine

Erdnagel/Hering »Glow in the dark«

Peg

Ausführung Material	Länge (cm)	Stärke (Ø mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
Erdnagel Peg					
	20	8	21,5	lose 5/SB	N81070L N81070S
Hering Peg					
	22		20	lose 5/SB	N80040L N80040S

Allzweckleine

»Glow in the dark«


All-purpose-Lines

PP-hochfest, 8-fach geflochten.
Leuchtet bei Dunkelheit.

Länge (Meter)	Stärke (Ø mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
10	4	grün »Glow in the dark«	lose 1/SB	TC 7010L TC 7010S
20			lose 1/SB	TC 7020L TC 7020S
30			lose 1/SB	TC 7030L TC 7030S

Zeltstangen

Tent poles



Aufstellstab

Tent poles

Stufenlos teleskopierbar mit Schraube. Oben mit Stift. Unten mit Bodenspitze. 2- oder 3-tlg.

Ausführung Material	Länge (cm)	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl-Rohr, verzinkt Steel, galvanized	110-200	22/19	lose 1/SB	Z57200L Z57200S
	165-250	22/19	lose 1/SB	Z57300L Z57300S
	165-250	28/25	lose 1/SB	Z57400L Z57400S
Aluminium-Rohr, eloxiert Aluminium, anodised	110-200	25	lose 1/SB	Z57202L Z57202S
	165-250	25	lose 1/SB	Z57302L Z57302S
	165-250	28	lose 1/SB	Z57402L Z57402S



Orkanstütze (Sturmstange)

Storm pole

Stufenlos teleskopierbar oben mit Rohrschelle. Unten mit Bodenspitze. 2- oder 3-tlg.

Ausführung Material	Länge (cm)	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl-Rohr, verzinkt Steel, galvanized	115-200	22/19	lose 1/SB	Z60221L Z60221S
	170-260	22/19	lose 1/SB	Z60231L Z60231S
	170-260	25/25	lose 1/SB	Z60232L Z60232S
Aluminium-Rohr, eloxiert Aluminium, anodised	115-200	25/22	lose 1/SB	Z60322L Z60322S
	170-260	25/22	lose 1/SB	Z60332L Z60332S
	170-260	28/25	lose 1/SB	Z60328L Z60328S



Aufstellstab mehrteilig

Tent poles

Stufenlos teleskopierbar mit Schraube. Oben mit Stift. Unten mit Bodenspitze. Mehrteilig = geringes Packmaß.

Ausführung Material	Länge (cm)	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Aluminium-Rohr, eloxiert Aluminium, anodised	110-200	22/19	lose 1/SB	Z57213L Z57213S
	210-250	22/19	lose 1/SB	Z57214L Z57214S



Orkanstütze mit Bügelfuß

Storm pole with ground plate

Stufenlos teleskopierbar oben mit Rohrschelle. Unten mit Bügelfuß. 3-tlg.

Ausführung Material	Länge (cm)	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl-Rohr, verzinkt Steel, galvanized	170-260	25/22	lose 1/SB	Z60242L Z60242S



Dachauflage-Stange

Roof-support-pole

Stufenlos teleskopierbar. Beidseitig mit Rohrschelle. 2- oder 3-tlg.

Ausführung Material	Länge (cm)	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl-Rohr, verzinkt Steel, galvanized	75-120	22/19	lose 1/SB	Z61212L Z61212S
	115-200	22/19	lose 1/SB	Z61221L Z61221S
	170-260	22/19	lose 1/SB	Z61231L Z61231S
	115-200	25/22	lose 1/SB	Z61230L Z61230S
	170-260	25/22	lose 1/SB	Z61232L Z61232S
Aluminium- Rohr, eloxiert Aluminium, anodised	115-200	25/22	lose 1/SB	Z61322L Z61322S
	170-260	25/22	lose 1/SB	Z61332L Z61332S



Spann- und Firststab (flache Enden)

Top- and ridge pole

Stufenlos teleskopierbar. Oben mit Stift. Beide Seiten flachgedrückt. 2- oder 3-tlg.

Ausführung Material	Länge (cm)	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl-Rohr, verzinkt Steel, galvanized	110-200	22/19	lose 1/SB	Z49211L Z49211S
	200-280	22/19	lose 1/SB	Z49221L Z49221S
	280-360	22/19	lose 1/SB	Z49231L Z49231S
Aluminium- Rohr, eloxiert Aluminium, anodised	110-200	25	lose 1/SB	Z49412L Z49412S
	200-280	25	lose 1/SB	Z49422L Z49422S
	280-360	25	lose 1/SB	Z49432L Z49432S



Dachauflage-Stange

Ridge-pole

Mit Federstahlende, Biegung nach Bedarf. Stufenlos teleskopierbar, beidseitig mit Rohrschelle versehen. 2- oder 3 tlg.

Ausführung Material	Länge (cm)	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl-Rohr, verzinkt Steel, galvanized	145-205	22	lose 1/SB	Z63221L Z63221S
	205-255	22	lose 1/SB	Z63231L Z63231S
Aluminium- Rohr, eloxiert	205-255	25	lose 1/SB	Z63232L Z63232S



Dachhakenstange (Firststange)

Ridge-pole

Stufenlos teleskopierbar. Mit Haken und Rohrschelle. 2- oder 3-tlg.

Ausführung Material	Länge (cm)	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl-Rohr, verzinkt Steel, galvanized	115-200	22/19	lose 1/SB	Z64221L Z64221S
	170-260	22/19	lose 1/SB	Z64231L Z64231S
	170-260	25/22	lose 1/SB	Z64232L Z64232S
	170-260	28/25	lose 1/SB	Z64228L Z64228S
Aluminium- Rohr, eloxiert	170-260	25/22	lose 1/SB	Z64332L Z64332S



Weitere Stäbe und Stangen – wie z.B. einteilige Windschutzstangen – sind auf Anfrage lieferbar!

Zeltstangen

Tent poles




Zwischenstücke

Extension poles/pole

Zur Verlängerung von allen Stangen.

Ausführung Material	Länge (cm)	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl-Rohr, verzinkt Steel, galvanized	80	19	lose 2/SB	Z68201L Z68201S
		22	lose 2/SB	Z68301L Z68301S
		25	lose 2/SB	Z30232L Z30232S
		28	lose 2/SB	Z52880L Z52880S
		32	lose 2/SB	Z52280L Z52280S
Aluminium- Rohr, eloxiert Aluminium, anodised	80	22	lose 2/SB	Z68202L Z68202S
		25	lose 2/SB	Z52380L Z52380S
		28	lose 2/SB	Z68602L Z68602S

Unsere Qualitäts-Stahlstangen sind folgendermassen beschichtet:



Weitere Stäbe und Stangen – wie z.B. einteilige Windschutzstangen – sind auf Anfrage lieferbar!




Aluminium-Aufstellstange

Tarp pole

Aufstellstange aus eloxiertem Aluminium, Elemente 31/26/21 mm, 3-teilig stufenlos teleskopierbar. Kinderleichte Fixierung ohne Schrauben durch einfaches Drehen des Stabes.

Ausführung Material	Länge (cm)	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Aluminium- Rohr, eloxiert Aluminium, anodised	77–170	31/26/21	1/SB	Z57800S
	85–190	31/26/21	1/SB	Z57700S
	95–230	31/26/21	1/SB	Z57600S



Markisen-Aluminiumgestänge

Awning poles

Gestänge aus eloxiertem Aluminium (Ø 19/16mm) für das Bug- oder Heckfenster des Wohnwagens, teleskopierbar. Verstellbar in der Breite von 110–195 cm Höhe von 55–100 cm Tiefe von 55–95 cm

Ausführung Material	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Aluminium-Rohr, eloxiert Aluminium, anodised	19/16	1/SB	Z48001L

Zeltspitze mit geradem Metallstift

Pole spike



für Rohrstärke (Ø in mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 19 mm	lose 2/SB	N92318L N92318S
Ø 22 mm	lose 2/SB	N92322L N92322S
Ø 25 mm	lose 2/SB	N92325L N92325S
Ø 28 mm	lose 2/SB	N92328L N92328S
Ø 32 mm	lose 2/SB	N92332L N92332S

Zeltspitze mit gebogenem Metallhaken

Pole hook



für Rohrstärke (Ø in mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 19 mm	lose 2/SB	N92519L N92519S
Ø 22 mm	lose 2/SB	N92522L N92522S
Ø 25 mm	lose 2/SB	N92525L N92525S

Kunststoff-Bodenspitze

Pole foot with spike



für Rohrstärke (Ø in mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 19 mm	lose 2/SB	N92219L N92219S
Ø 22 mm	lose 2/SB	N92222L N92222S
Ø 25 mm	lose 2/SB	N92225L N92225S
Ø 28 mm	lose 2/SB	N92228L N92228S

Kunststoff-Bodengleiter

Pole foot



für Rohrstärke (Ø in mm)	Anzahl SB	Art.-Nr.
Ø 19 mm	lose 5/SB	N92018L N92018S
Ø 22 mm	lose 5/SB	N92022L N92022S
Ø 25 mm	lose 5/SB	N92025L N92025S
Ø 28 mm	lose 5/SB	N92028L N92028S
Ø 32 mm	lose 5/SB	N92032L N92032S

Kunststoff-Firstteil

Ridgepole-end



für Rohrstärke (Ø in mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 19 mm	lose 2/SB	N92419L N92419S
Ø 22 mm	lose 2/SB	N92422L N92422S

Nylon T-Klemme

Spring clip hook

Klemme aus Kunststoff zur Verbindung von Aufstell- und Dachstangen.



für Rohrstärke (Ø in mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 19 mm	lose 2/SB	N92419L N92419S
Ø 22 mm	lose 2/SB	N92422L N92422S

Stangen-Zubehör

Pole accessoires

Stahl-Rohrschelle

Pole clip



für Rohrstärke (Ø in mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 19-22	lose 5/SB	N93022L N93022S
Ø 22-25	lose 5/SB	N93023L N93023S
Ø 25-28	lose 5/SB	N93025L N93025S
Ø 28-32	lose 5/SB	N93028L N93028S

Stahl-Rohrschelle gummiert

Pole clip with rubber varnish



Gummiert, mit Schraube und Flügelmutter.

für Rohrstärke (Ø in mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 19-22	lose 5/SB	N93522GUL N93522GUS
Ø 25-28	lose 5/SB	N93525GUL N93525GUS
Ø 28-32	lose 5/SB	N93528GUL N93528GUS

Spezial-Stahlrohrschelle mit Gummieinlage

Pole clip with rubber insert



für Rohrstärke (Ø in mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 20-22	lose 3/SB	N93021L N93021S

Stahl-Doppelrohrschelle

Double pole clip



für Rohrstärke (Ø in mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 22 & 25	lose 2/SB	N93240L N93240S
Ø 25 & 28	lose 2/SB	N93242L N93242S

Kunststoffrohrklemme mit Stahlschraube

Adjusting clamp



für Rohrstärke (Ø in mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 18 & 22	lose 5/SB	TC 0497 TC 04970

Stahl-Eckrohrschelle

Corner pole clamp/clip



für Rohrstärke (Ø in mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 22 & 25	lose 2/SB	N93230L N93230S
Ø 25 & 28	lose 2/SB	N93232L N93232S

Edelstahl-Rohrklemme mit Stahlschraube

Adjusting clamp



für Rohrstärke (Ø in mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 18	lose 5/SB	N93118L N93118S
Ø 22	lose 5/SB	N93122L N93122S
Ø 25	lose 5/SB	N93125L N93125S
Ø 28	lose 5/SB	N93128L N93128S
Ø 32	lose 5/SB	N93132L N93132S

Steckschlüssel

Picklock

Passt universell zu allen Flügel-schrauben und -muttern an Zeltstangen. Ermöglicht leichtes Spannen und Lösen.



Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
65 x Ø 50	lose 1/SB	N93208L N93208S

Herzschaube

Heart screws



Material/Ausführung	Anzahl	Art.-Nr.
Edelstahl / Gewinde M6	lose 5/SB	N93210L N93210S
Stahl verzinkt / Gewinde M6	lose 5/SB	N93200L N93200S

Kunststoff-Flügelmutter

Plastic thumb screw



Material/Ausführung	Anzahl	Art.-Nr.
Kunststoff, Gewinde M6, Stahl verzinkt	lose 5/SB	N93202L N93202S

Arretierungsfeder

Catch-spring

Für Stäbe von 19–25 mm,
Pin 5 mm.



Material/Ausführung	Anzahl	Art.-Nr.
Federstahl	lose 5/SB	N91004L N91004S

PVC-Kleber

PVC adhesive

Spezialkleber für
Weich-PVC-Folien,
Kunstleder, Planen und
Hart-PVC-Teilen.



Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
6 g	Tube	04-705-1
Gefahr! H225, H319, H336		
100 ml	Flasche mit Pinsel	04-703-1

Gefahr! H225, H319, H351, H336

Flachrundschaube / Flügelmutter

Lock screws / Thumb nuts



Material/Ausführung	Anzahl	Art.-Nr.
Schraube mit Mutter / Stahl verzinkt	lose 5/SB	N93212L N93212S
Schraube 25 mm / Stahl verzinkt	lose 5/SB	N93206L N93206S
Mutter / Stahl verzinkt	lose 5/SB	N93204L N93204S

Verbindungsfeder

Connection-spring

Universell für Stäbe bis 28 mm.
Maße: 75 mm x Ø 7.




Material/Ausführung	Anzahl	Art.-Nr.
Federdraht	lose 5/SB	N91001L N91001S

Zeltdachbefestiger

Tent roof fastener

Für Stangen Ø 18–32 mm.



Farbe / Ausführung	Anzahl	Art.-Nr.
braun	lose	N95400L
grau	lose	N95405L
braun / mit Kleber 6 g.	6/SB	N95400S
grau / mit Kleber 6 g.	6/SB	N95405S


Zeltstangenzubehör

Tent pole accessoires

Wandösen

Wall eyelet

Stabile Wandöse aus Kunststoff oder Alu-Zink-druckguß. Passende Edelstahlschrauben separat erhältlich oder als Sets inkl. Edelstahlschrauben.



Material	Ausführung	Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Kunststoff	Senkrecht	43 x 15 x 18	lose	N84001/01L
	Waagerecht	45 x 15 x 16	lose	N84002/01L
Alu-Zink-Druckguß	Senkrecht	43 x 15 x 18	lose	N84004/01L
	Waagerecht	45 x 15 x 16	lose	N84003/01L

Passende Edelstahl-Schraube:



Edelstahl		3,9 x 22	lose	N84005L
-----------	--	----------	------	---------

Wandösen-Sets inkl. Edelstahl-Schrauben:

Inhalt: 5 Wandösen und 10 Edelstahl-Schrauben.

Kunststoff	Senkrecht	43 x 15 x 18	5/SB	N84001S
	Waagerecht	45 x 15 x 16	5/SB	N84002S
Alu-Zink-Druckguß	Senkrecht	43 x 15 x 18	5/SB	N84004S
	Waagerecht	45 x 15 x 16	5/SB	N84003S

Regenabweis-Hütchen

Rain caps

Für die Stabspitze mit Schutz für die Spitze. Material: PVC.



Ausführung	Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Weiß	Ø 34 x 44	lose 5/SB	N90007L N90007S

Regenabweis-Hütchen

Rain caps

Für die Stabspitze. Material PVC.



Ausführung	Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Grau	Ø 34 x 12	lose 5/SB	N90001L N90001S

SHS-Wandöse (YKK-Patent)

SHS wall eyelet

Schraubenloses Haltesystem für Zelte mit Doppelkederband, incl. Gummipatte und Halteösen gegen seitliches verrutschen. Alternativ kann die Wandöse auch angeschraubt werden.



Material	Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Kunststoff	50 x 50 x 35	lose 3/SB	TC 0499 TC 04990

Vario Clip

Vario Clip

Schraubenloses Haltesystem für Zelte mit Doppelkederband, incl. Gummipatte.



Material	Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Kunststoff	40 x 50 x 40	lose 3/SB	TC 0492 TC 04920

Zeltstabteiler

Tent pole plate

Für Stäbe mit Bodengleiter. Material: PVC.



Ausführung	Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
für Rohre 18-25 mm	Ø 5,5 x 2,5	lose 5/SB	N92105L N92105S

Zeltstabteiler

Tent pole plate

Für Stäbe mit Bodenspitze, Bodengleiter und Kugelfuß. Befestigungslöcher für Erdnägeln oder Schrauben. Material: Kunststoff.



Ausführung	Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
für Rohre 18-25 mm	Ø 90 x 30	lose 4/SB	100 1211L 100 1211S

Zeltstabteiler

Tent pole plate

Für Stäbe mit Bodenspitze, Befestigungslöchern für Erdnägeln oder Schrauben. Material: Kunststoff.



Ausführung	Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
für Rohre mit Bodenspitze	Ø 110 x 30	lose 4/SB	100 1200L 100 1200S

S-Haken

S-hook



Ausführung Material	Länge (mm)	Ø (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt Steel, galvanized	85	4	silber	lose 5/SB	N95001L N95001S
	65	4	silber	lose 5/SB	N95002L N95002S

S-Haken, gesintert

Hanging-hook


S-Haken mit hochwertigem Kunststoffüberzug und Bremsprofil aus PVC. Farbe: weiß-schwarz.



Ausführung Material	Länge (mm)	Ø (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl/PVC Steel /PVC	89	5	weiß- schwarz	lose 3/SB	TC 0615 TC 06150

Halbrundringe

Semicircular rings



Ausführung Material	lichte Weite (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Aluminium Aluminum	14	silber	lose 10/SB	N87014L N87014S
	20	silber	lose 10/SB	N87020L N87020S

Ankerhaken

Anchor hook



Ausführung Material	Stärke (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Kunststoff Plastic	25	grau	lose 10/SB	N89002L N89002S

Aufhänge-Haken

Hanging-hook



Ausführung Material	Länge (mm)	Ø (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl Steel	80	4	silber	lose 5/SB	N95007L N95007S

Innenzelt- Haken aus Kunststoff

Inner tent hook



Ausführung Material	für Rohre von (Ø mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Kunststoff Plastic	19-22 Schlitz offen	schwarz	lose 10/SB	TC 049 TC 0490
	19-22 Schlitz offen	weiß	lose 10/SB	TC 0491 TC 04910
	25-28 Schlitz offen	weiß	lose 10/SB	TC 0493 TC 04930
	20-25 Schlitz geschl.	natur	lose 10/SB	TC 0494 TC 04940

Doppeldachhaken

Double roof hook



Ausführung Material	Schlitzbreite (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Aluminium Aluminum	12	silber	lose 10/SB	N88010L N88010S
	17	silber	lose 10/SB	N88017L N88017S

Zeltknebel

Toggle



Ausführung Material	Länge (mm)	offen (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Kunststoff Plastic	30	9	grau	lose 10/SB	TC 0498 TC 04980

Zeltstangenzubehör

Tent pole accessoires

Klemmhaken

Clamp hook

Mit zwei Haken, kräftige Feder für einen sicheren Halt am Gestänge.




Ausführung Material	Maße (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>	11 x 6 x 3	45	lose 1/SB	TC 056/18 TC 0560

Mehrfachhaken

Multi-hook

Zum Anschrauben am Gestänge mit vier verstellbaren Haken.



Ausführung Material	Maße (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>	12 x 6 x 2,5	77	lose 1/SB	TC 061 TC 0610

Klemmhalter

Clamp holder

Zum Einklemmen am Gestänge mit einem Haken.



Ausführung Material	Maße (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>	25 x 5 x 5	95	lose 1/SB	TC 073 TC 0730

Spannfix-Spiralband

Tension fix

Gardinenspiraland aus kunststoffummanteltem Spiraldraht. Passende Haken und Ösen sind separat erhältlich. Oder als komplette Sets.



Ausführung Material	Länge	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Seil mit Ø 4 mm	30 m	weiß	lose	TC 051

Passend dazu:

Haken	20 mm	silber	lose	TC 050A
Öse	20 mm	silber		TC 050B

Komplet-Sets (Seil inkl. Haken und Ösen):

Seil mit je 6 Haken und Ösen	3 m	weiß	1/SB	TC 0500
Seil mit je 10 Haken und Ösen	10 m	weiß		TC 0500A

Garderobe

Coat rack

Mit zwei Haken zur Befestigung am Gestänge und fünf verschiebbaren Haken.



Ausführung Material	Maße (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>	40 x 8 x 3,5	230	1/SB	TC 0612

Garderobe

Coat rack

Mit zwei KS-Haken zur Befestigung am Gestänge und fünf verschiebbaren KS-Haken.




Ausführung Material	Maße (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
Aluminium	40 x 7 x 4,5	90	1/SB	TC 0616

Garderobe

Coat rack

Gummiseil mit zwei Spannhaken und sechs Aufhängehaken. Seil aus Naturkautschuk mit Polyethylen-Ummantelung, Stahlhaken mit Kunstharz-Ummantelung.



Ausführung Material	Maße (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
Seil mit Ø 9 mm	70 x 7,5 x 3	210	lose 1/SB	TC 026 TC 0260

Spannfix-Montagesatz

Tension fix set

Bestehend aus vier Halbwinkeln, vier verzinkten Befestigungsschrauben und vier Spannköpfen.



Ausführung Material	Maße (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Kunststoff	27 x 13 x 16	weiß	4/SB	TC 0505

Endstopper/Feststeller

End stopper

Für Gardinenschiene.



Ausführung Material	Maße (mm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt <i>Steel, galvanized</i>	25 x 10 x 15	silber	lose 5/SB	TC 0506 TC 0507

Gummihammer/Beil

Rubber hammers/Axe

Ausführung Material	Masse (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Gummi-Hammer Rubber hammer		360	TC 063
Mit Holzstiel			
Gummi-Hammer Rubber hammer		365	TC 063B
Mit Holzstiel und Heringsauszieher			
Gummi-Hammer Rubber hammer		450	TC 064
Mit Stahlstiel und Gummigriff			
Gummi-Hammer Rubber hammer		520	TC 066
Mit Stahlstiel und Gummigriff			
Kunststoff-Hammer Plastic hammer		340	N95039L
Mit Heringsaus- zieher			
Beil Axe		875	TC 060
Mit Stahlstiel und Gummigriff und Schutz-Hülle			

Klappspaten

Folding shovel

Stabile Ausführung aus pulverbe-
schichtetem Metall. Stiel aus Holz.
Zwei Einstellmöglichkeiten.
Auch als Hacke verwendbar.



Masse (cm)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
64 x 14,5 x 5	45 x 14,5 x 5	700	TC 058A

Falt-Klappspaten

Trifold shovel

Stabile Ausführung aus pulverbeschichtetem
Metall. Zweifach faltbar. Tasche inklusive.




Masse (cm)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
58 x 14,5 x 5	25 x 14,5 x 6	1000	TC 041

Kombi-Werkzeugset

Multipurpose tool

Werkzeuge aus pulverbeschichtetem
Metall. Griff verchromt
Drei Werkzeuge durch Druckknopf-
verbindung einsetzbar:
Spaten mit Kapselheber,
Axt/Hammer mit
Nagelzieher, Säge.
Mit Nylongürteltasche.



Masse (cm)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
40 x 12 x 3,5	29 x 16 x 5	825	TC 040

Glasfaser-Gestänge

Fiberglass poles

Glasfaser-Gestänge-Set

Fiberglass pole set

Kompletter Bogen mit Gummischnur, Stäbe beliebig kürzbar.



Ø (mm)	Länge (mm)	tlg.	Anzahl	Art.-Nr.
8	455	9-tlg.	lose 1/SB	Z59005L Z59005S
9			lose 1/SB	Z59001L Z59001S
11			lose 1/SB	Z59006L Z59006S
13			lose 1/SB	Z59045L Z59045S
9,5	600	12-tlg.	lose 1/SB	Z59020L Z59020S
11	700	14-tlg.	lose 1/SB	Z59030L Z59030S
13			lose 1/SB	Z59040L Z59040S

Weitere Stäbe und Stangen mit diversen Durchmessern und Längen sind auf Anfrage lieferbar!

Endstifte

End-Pin



Ausführung für Glasfasergerüste	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
End-Stift	8	lose 2/SB	Z59109L Z59109S
	9	lose 2/SB	Z59110L Z59110S
	11	lose 2/SB	Z59111L Z59111S
	13	lose 2/SB	Z59112L Z59112S

Glasfaser-Stab (einzeln)

Fiberglass pole



Ausführung	Ø (mm)	Länge/ Nutzlänge (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Einzel-Stab mit Hülse	8	55/50	lose 2/SB	Z59002L Z59002S
	9		lose 2/SB	Z59000L Z59000S
	11		lose 2/SB	Z59009L Z59009S
Einzel-Stab mit Stift	8	55/50	lose 2/SB	Z59008L Z59008S
	9		lose 2/SB	Z59007L Z59007S
	11		lose 2/SB	Z59010L Z59010S
Einzel-Stab mit Hülse	8	65/60	lose 2/SB	Z59015L Z59015S
	9		lose 2/SB	Z59021L Z59021S
	11		lose 2/SB	Z59017L Z59017S
	13		lose 2/SB	Z59031L Z59031S
Einzel-Stab mit Stift und Hülse	8	55/50	lose 2/SB	Z59004L Z59004S
	9		lose 2/SB	Z59003L Z59003S
	11		lose 2/SB	Z59011L Z59011S

Verbindungshülsen

Connecting sleeve



Ausführung für Glasfasergerüste	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Verbindungshülse	8	lose 2/SB	Z59107L Z59107S
	9	lose 2/SB	Z59106L Z59106S
	11	lose 2/SB	Z59105L Z59105S
	13	lose 2/SB	Z59108L Z59108S


Aluminium-Gestänge

Aluminum poles

Aluminium-Bogengestänge-Set

Alumium pole set

Kompletter Bogen mit Gummischnur, Stäbe beliebig kürzbar.



Ø (mm)	Länge (cm)	tlg.	Anzahl	Art.-Nr
8,5	465	11-tlg.	lose 1/SB	Z59200L Z59200S
9,5	360	9-tlg.	lose 1/SB	Z59300L Z59300S
	450	11-tlg.	lose 1/SB	Z59305L Z59305S
	500	11-tlg.	lose 1/SB	Z59310L Z59310S

Aluminium-Stab (einzeln)

Alumium pole



Ausführung	Länge/ Nutzlänge (mm)	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr
Einzel-Stab	50/46	8,5	lose 2/SB	Z59400L Z59400S
		9,5	lose 2/SB	Z59410L Z59410S

Endstifte

End-Pin/Connecting sleeve



Ausführung für Aluminiumgestänge	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr
End-Stift	8	lose 2/SB	Z59109L Z59109S
	9	lose 2/SB	Z59110L Z59110S

Ersatz-Gummischnur

Spare elastic cord

Für Bogengestänge, hochdichtes Polyethylen-Gewebe, fäulnisfest, wasserabweisend, UV-beständig und abriebfest.



Farbe	Länge (Meter)	Ø (mm)	Anzahl	Art.-Nr
Rot	10	2,2	lose 1/SB	TC 0340L TC 0340
Schwarz		2,2	lose 1/SB	TC 0342L TC 0342
Schwarz		3	lose 1/SB	TC 0341L TC 0341
Weiß	500	2,2	1 Rolle	GU-022-1
Rot		2,2	1 Rolle	GU-022-2
Schwarz		2,2	1 Rolle	GU-022-5
Schwarz	100	3	1 Rolle	GU-030-5





Imprägnierspray

Impregnating spray

Imprägniert Gewebe aus Acryl, Baumwolle-Polyester, Baumwolle sowie alubeschichtete Gewebe. Die Gewebe werden nach der Behandlung wieder wasserabweisend und erhalten einen Fleckenschutz. 500ml reichen für eine Fläche von ca. 5 m².



Gefahr! H222, H229, H336, H412, EUH066

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
500 ml	Spraydose	04-210-1



Nahtdichter

Seam sealer

Dieser Nahtdichter dient zur wasserfesten Abdichtung von Gewebenähten aller Art. Z.B. für Zelte, Bootspersennige, Planen, Markisen etc. Zudem wird die Haltbarkeit der behandelten Nähte erhöht.



Gefahr! H225, H319, H336, EUH066

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
100 ml	Dose mit Pinsel	04-408-1
1 Liter	Flasche	04-404-1
25 Liter	Kanister	04-405-1



Imprägnieremulsion

Waterproofing emulsion

Imprägniert Gewebe aus Baumwolle und Baumwolle-Polyester. Die Gewebe werden nach der Behandlung wieder wasserabweisend.

1 Liter reicht für ca. 30 m² Fläche.



Achtung! H319, H412

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
500 ml	Flasche	04-605-1
1 Liter	Flasche	04-604-1
2,5 Liter	Kanister	04-606-1
5 Liter	Kanister	04-609-1
10 Liter	Kanister	04-607-1
25 Liter	Kanister	04-608-1



Nachimprägniermittel

Impregnating liquid

Imprägniert Gewebe aus Acryl, Baumwolle-Polyester, Baumwolle sowie alubeschichtete Gewebe. Die Gewebe werden nach der Behandlung wieder wasserabweisend und erhalten einen Fleckenschutz.

Ein Liter Nachimprägniermittel reicht für ca. 5 m²– 8 m² Fläche bei Bürsten-, Pinsel-, oder Schwammauftrag. Bei Sprühauftrag ca. 6–12 m².



Gefahr! H226, H304, H336, H372, H411, EUH066

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
1 Liter	Flasche	04-103-1
5 Liter	Kanister	04-104-1
10 Liter	Kanister	04-105-1
25 Liter	Kanister	04-106-1



Zelt- und Gewebereiniger

Tent- and fabric cleaner

Milder Spezial-Reiniger für Kunststoff-, Acryl- und Textilgewebe von Zelten, Markisen und Bootspersennige etc. Lacke, Gummi und Plexiglas werden nicht angegriffen.



Achtung! H319, EUH208

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
1 Liter	Flasche	04-302-1



Zeltdach- und Planenreiniger

Tent roof- and tarpoulin cleaner

Spezial-Reiniger für alle beschichteten Gewebe, Zeltdächer, Vorzelte, Planen und auch Schlauchboote. Reinigt schonend und hinterlässt einen schmutzabweisenden Film.



Achtung! H319, EUH208

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
1 Liter	Flasche	04-303-1



Caravan- und Kunststoff-Reiniger

Caravan and plastic cleaner

Spezial-Reiniger für Caravan, Wohnwagen, Boot, beschichtete Gewebe, lackierte Flächen und Kunststoffoberflächen.



Achtung! H319

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
1 Liter	Flasche	04-307-1



Acryl-Klar

Acrylic cleaner

Spezialreiniger für Acrylate sowie flexibles PVC- und Kunststoffs Glas. Entfernt schonend die Verschmutzungen.

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
500 ml	Pump-Flasche	04-902-1



Regenstreifen-Entferner

Rain streak remover

Alkalischer Spezialreiniger zur kraftvollen und leichten Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen an Caravan, Bus, Boot etc.



Achtung! H319, EU208

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
500 ml	Pump-Flasche	04-904-1



Fahrzeugreiniger

Vehicles cleaner

Reinigt problemlos alle Oberflächen in PKW, Caravan, Reisemobil und ist äußerst kraftvoll in der Wirkung.



Achtung! H319, EU208

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
1 Liter	Flasche	04-304-1



Insekten-Entferner

Insect remover

Entfernt mühelos Insekten auf Glas-, Lack-, Chrom-, und Kunststoffoberflächen.



Achtung! H319

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
500 ml	Pump-Flasche	04-802-1



Gleitspray

Lubricating spray

Silikonhaltiges, wasserabweisendes, nicht fettendes Gleit-, Schutz-, Trennspray. Es vermindert den Reibungswiderstand bei Metall- und Kunststoffteilen und wirkt als Korrosionsschutz bei elektrischen Kontakten, Schrauben etc. Es erleichtert z.B. das Einziehen vom Keder bei Vorzelten und Markisen. Reißverschlüsse bleiben leichtgängig.



Gefahr! H222, H229

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
400 ml	Spraydose	04-610-1



Pflegeprodukte/Reparatursets

Care products/repair kits

Imprägnierspray

Impregnating spray

Imprägniert Gewebe aus Acryl, Baumwolle-Polyester, Baumwolle sowie alubeschichtete Gewebe. Die Gewebe werden nach der Behandlung wieder wasserabweisend und erhalten einen Fleckenschutz. 500ml reichen für eine Fläche von ca. 5 m².



Gefahr! H222, H229, H336, H412, EUH066

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
500 ml	Spraydose	04-220-1



PVC-Kleber

PVC adhesive

Spezialkleber für Weich-PVC-Folien, Kunstleder, Planen und Hart-PVC-Teilen.



Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
6 g	Tube	04-705-1



Gefahr! H225, H319, H336

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
100 ml	Flasche mit Pinsel	04-703-1



Gefahr! H225, H319, H351, H336

Reparatursortiment »Mini«

Repair Kit »Mini«

Geeignet zum Abdichten undichter Zeltnähte, Luftmatratzen, Kunstleder oder Planen aus PVC sowie PU-beschichteten Stoffen sowie Gewebeoberflächen.

Inhalt:

Flickzeugset inkl.
2 Flicker ca. Ø 3,5 cm,
1 Flicker ca. Ø 4,5 cm,
1 Flicker ca. 7,3 x 3,8 cm,
1 Cement 6 g Tube,
1 Raupapier,
1 Reparaturanleitung
(Flicker sind transparent)



Gefahr! H225, H319, H336

Anzahl	Art.-Nr.
1/SB	1011



Nahtdichter

Seam sealer

Dieser Nahtdichter dient zur wasserfesten Abdichtung von Gewebenähten aller Art. Z.B. bei Zelten, Bootspersennige, Planen, Markisen etc. Außerdem wird die Haltbarkeit der behandelten Nähte erhöht.



Gefahr! H225, H319, H336

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.
100 ml	Dose mit Pinsel	04-407-1
100 ml	Dose	04-406-1



Reparatursortiment Velours

Repair kit velours

Geeignet zum Abdichten undichter Luftbetten, Matratzen, etc.

Inhalt:

1 Flicker 10 x 10 cm glatt
1 Flicker 10 x 10 cm Velours
1 Tube Kleber 6g
1 Raupapier
1 Reparaturanleitung



Gefahr! H225, H319, H336

Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
blau	1/SB	1015
grau	1/SB	1016



Reparatursortiment »Maxi«

Repair Kit »Maxi«

Geeignet zum Abdichten undichter Zeltnähte, Luftmatratzen, Kunstleder oder Planen aus PVC sowie PU-beschichteten Stoffen und Gewebeoberflächen.

Inhalt:

Flickzeugset inkl.
3 Flicker ca. Ø 3,5 cm,
3 Flicker ca. Ø 4,5 cm,
3 Flicker ca. 7,3 x 3,8 cm,
1 Rep-Streifen 7,5 x 30 cm,
4 Cement 6 g Tuben,
2 Raupapiere
1 Reparaturanleitung
(Flicker sind transparent)



Gefahr! H225, H319, H336

Anzahl	Art.-Nr.
1/SB	1013



Nylon-Flicken

Nylon patches

Zum Reparieren von Camping-Artikeln, Outdoor-Bekleidung, Schirmen, Taschen, und vielem mehr. Selbstklebend.
Material: 100% Polyamid.

Falls keine Wunschfarbe angegeben wird, liefern wir farblich sortiert (d.h. es werden diverse Farben geliefert.)

Farben:

 = 1 Rohweiß	 = 5 Blau	 = 9 Rot
 = 2 Sand	 = 6 Anthrazit	 = 10 Hellgrau
 = 3 Schwarz	 = 7 Weiß	 = 11 Braun
 = 4 Grau	 = 8 Oliv	



Inhalt	Flickenmaße	Farben	Art.-Nr.
Zwei Flicker	10 x 12 cm		TC 0511
Fünf Flicker	2 x Ø 5 cm 11,5 x 6 cm 11,5 x 2,5 cm 5,5 x 2 cm	2-3-4-5-7 8-9-10-11	TC 0515

Camping-Nylon-Flicken

Camping Nylon patches

Zum Reparieren von Zelten und Camping- und Freizeitartikeln aller Art. Selbstklebend.
Material: 100% Polyamid




Inhalt	Flickenmaße	Farben	Art.-Nr.
Zwei Flicker	10 x 12 cm	3-5-8-10-11	TC 0512

Outdoor-Patches

Outdoor-Patches

Zum Reparieren von Outdoor-Bekleidung, Camping-Artikeln, uvm. Das Material ist extra stark und selbstklebend.

Material:
66% PVC, 22% Polyester, 12% PU



Inhalt	Flickenmaße	Farben	Art.-Nr.
Zwei Flicker	6,5 x 12 cm	3-4-5-6-7 8-9-10	TC 0513

Camping-Bügelstoff

Ironing fabric

Einfach aufbügeln. Zum Reparieren von Zelten und Campingausrüstungen
Material: 100% Baumwolle



Inhalt	Flickenmaße	Farben	Art.-Nr.
Ein Flicker	34 x 12 cm	1-2-3-4-5	TC 0510

Naht-Abdichtband

Seam Tape

Wasserdicht, extra stark und selbstklebend – zum schnellen Abdichten und Ausbessern von Nähten, z.B. an Zelten.

Material: 66% PVC, 22% Polyester, 12% PU



Inhalt	Maße	Farben	Art.-Nr.
Band	300 x 2 cm	3-4-5-6-7 8-9-10	TC 0514

Reparatur-Folie

Repair foil

Zum Reparieren von Outdoor-Bekleidung, Schirmen, Camping-Artikeln usw.
Material: 100% Polyester-PU



Inhalt	Flickenmaße	Farben	Art.-Nr.
Ein Flicker	10 x 20 cm	transparent	TC 0525

Reparatur-Band

Repair Tape

Zum Reparieren von Outdoor-Bekleidung, Schirmen, Camping-Artikeln usw.
Material: 100% Polyester-PU



Inhalt	Maße	Farben	Art.-Nr.
Band	300 x 2 cm	transparent	TC 0526

Wasserkanister/Trinkflaschen

Water canister/ drinking bottles



Wasser-Faltkanister

Water carrier

Kunststoff-Kanister mit Tragegriff und Einfüllstutzen inkl. Absperrhahn. Besonders geeignet zum sicheren Transport von Wasser und anderen trinkbaren Flüssigkeiten. Bei Bedarf kann der Kanister an einer entsprechenden Öse auch aufgehängt werden.



Füllmenge (l)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
10	20 x 20 x 10	220	TC 085
15	23 x 23 x 10	260	TC 086A

Trinkwasser-Kanister

Water carrier

Mit Standard-Absperrhahn.



Füllmenge (l)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
10	35 x 30 x 13	515	TC 085B
20	44 x 37 x 17	740	TC 085A

Wasser-Container

Water carrier

Eckiger Wassercontainer in flacher Form. Ungefüllt nur 5 x 41 cm groß/dehnbar, mit Einfüllstutzen, Griff und Aufhängevorrichtung.



Füllmenge (l)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
9,4	42 x 25 x 4,5	330	TC 084

Schmutzwasser-Kanister

Sewage carrier

Komplett mit Anschlußschlauch, Verbindungsstück und Spezialventil zur Entleerung. Platzsparend faltbar!



Füllmenge (l)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
20	27 x 25 x 10	450	TC 084A

Feldflasche Scout

Canteen Scout

Klassische Feldflasche aus Aluminium mit grauem Filzbezug und schwarzem Kunststoffbecher. Komplett mit Haltegurt und Karabinerhaken.



Füllmenge (l)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
1	23 x 12 x 9	215	TC 089

Feldflasche Safari

Canteen Safari

Klassische Feldflasche aus Kunststoff mit Filzbezug und Schultergurt.



Füllmenge (l)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
2	22 x 18 x 9	260	TC 088

Eimer/Solardusche

Buckets/Solar showers

Mehrzweck-Eimer

Bucket

Material: Polypropylen.
Lebensmittelecht.

Passende Deckel sowie
Siebeinsatz sind separat
erhältlich.



Inhalt (l)	Packmaß (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
15	Ø 33 x 22	415	blau	10007
15	Ø 33 x 22	415	grün	10008
15	Ø 33 x 22	415	orange	10009

Passende Deckel:

	Ø 33 x 3,2	185	blau	10011
	Ø 33 x 3,2	185	grün	10012
	Ø 33 x 3,2	185	orange	10013

Siebeinsatz:

	36 x 32 x 15	215	grau	10015
--	--------------	-----	------	-------

Falteimer

Folding bucket

- 100% Tapaline
- Extrem robust
- Zusammenlegbar
- Mit Trageriemen
- Getesteter Temperaturbereich von -23°C bis +83°C



Inhalt (l)	Packmaß (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
8	24 x 20	220	schwarz	OF-150



Solardusche

Solar shower

mit Einfüllstutzen, Brauseschlauch
mit Wasserhahn, Duschkopf und
Aufhängeseil (ca. 2 m).
Aus schadstofffreiem, strapazier-
fähigem PVC.



Inhalt (l)	Packmaß (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
20	58 x 41 x 2	335	schwarz	TC 095A

Solardusche PVC-frei

Solar shower PVC-free

mit Einfüllstutzen, Brauseschlauch
mit Wasserhahn, Duschkopf und
ca. 2 m langem Aufhängeseil. Aus
schadstofffreiem, strapazierfähigen
EVA-Material.



Inhalt (l)	Packmaß (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
20	58 x 47 x 2	340	schwarz	TC 095EVA

Trekking Solardusche

Solar shower

mit Einfüllstutzen, Duschkopf und
Aufhängeseil, aus strapazierfäh-
gem PVC.



Inhalt (l)	Packmaß (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
3	22 x 12 x 2	140	schwarz	TC 095C

Solardusche »Cubo«

Solar shower

mit Einfüllstutzen, extra
großem Duschkopf und
S-Haken zum Aufhängen.
Aus strapazierfähigem LDPE.



Inhalt (l)	Packmaß (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
15	25 x 25 x 25	200	schwarz	TC 095D

Edelstahl-Essbestecke

Stainless steel cutlery sets

Besteck 3-tlg.

Cutlery set »Basic« 3 pcs.

Ausführung (3-teilig):
Messer, Gabel, Löffel, Fla-
schenöffner.
Material: Edelstahl.



Modell	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Basic	17,5 x 4,5 x 2	80	TC 006

Besteck 3-tlg.

Cutlery set »Pro« 3 pcs.

Ausführung (3-teilig):
Messer, Gabel, Löffel,
inkl. Fixierung.
Material:
Edelstahl, hochglanzpoliert.



hochglanzpoliert

Modell	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Pro	16 x 3,5 x 2,5	110	TC 008

Besteck 4-tlg.

Cutlery set 4 pcs.

Ausführung (4-teilig):
Messer, Gabel, Löffel,
Dosen-/Flaschenöffner.
Material: Edelstahl.



Modell	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Basic plus	19 x 4,5 x 2	160	TC 007

Besteck 4-tlg.

Cutlery set 4 pcs

Ausführung (4-teilig):
Messer, Gabel, Löffel,
Dosen-/Flaschenöffner.
Material: Edelstahl,
hochglanzpoliert.



hochglanzpoliert

Modell	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Pro plus	19,5 x 4,5 x 2,5	195	TC 009

Reisebesteck

Stainless steel cutlery set

Ausführung: Messer, Gabel, Löffel, Korkenzieher, Stechaale,
Dosen-/Flaschenöffner im Nylonetui mit Gürtelschlaufe.
Material: Edelstahl.



Modell	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Traveller	11 x 3,5 x 3,5	165	TC 005



Alle Bestecke, Becher und Teller wurden nach
den Bestimmungen der Europäischen Union
auf Lebensmittelsicherheit geprüft!



Edelstahl-Becher / -Teller

Stainless steel mugs/plates

Edelstahl-Becher

Stainless steel mug

Mit sorgfältig abgerundetem, glattem Trinkrand.
Material: Edelstahl.



Inhalt (l)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
0,3	8 x Ø 7	80	TC 0876
0,5	9 x Ø 9	95	TC 0877

Edelstahl-Becher

Stainless steel mug

Edelstahlbecher mit schwenkbarem Doppel-Klappgriff.



Inhalt (l)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
0,3	8 x Ø 7	100	TC 0873

Edelstahl-Thermo-Becher

Stainless steel thermo-Mug

Vakuumbecher aus doppelwandigem Edelstahl. Griff und Deckel sind aus hochwertigem Kunststoff mit Isolierwirkung. Abnehmbarer Edelstahl-Fuß zur festen Positionierung des Bechers.
Material: Edelstahl, Kunststoff.



Inhalt (l)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
0,4	12,5 x Ø 8	280	TC 0872

Edelstahl-Stapel-Becher

Stainless steel thermo-Mug

Edelstahl-Stapelbecher in hoher Qualität. Bequem und platzsparend ineinander stapelbar.



Inhalt (l)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
0,4	12 x Ø 8/6	120	TC 0891

Edelstahl-Suppen-Teller

Stainless steel plates



Durchmesser (cm)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
16	4 x Ø 16	100	TC 0868
19	4 x Ø 19	160	TC 0869
22	4 x Ø 22	180	TC 0871

Edelstahl-Schale

Stainless steel plates



Durchmesser (cm)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
18	8 x Ø 18	170	TC 0865

Kochgeschirr

Cooking sets

Edelstahl-Kochgeschirr

Cooking set - Stainless steel

Hochwertiges Edelstahl-Kochgeschirr im Nylon-Transportbeutel bestehend aus Topf 1 l, Topf 1,5 l, Pfanne Ø 16 cm, 2 Deckel, 2 Tassen. Material: Edelstahl.



Ausführung	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
7-teilig	17 x 9,5	820	TC 0965

Edelstahl-Koch-Set

Cooking set - Stainless steel

Hochwertiges 2-tlg. Edelstahl-Koch-Set bestehend aus Topf 1,5 l mit Henkel und Pfanne Ø 16 cm mit Griff.



Ausführung	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
2-teilig	13,8 x 22,5	690	TC 0974

Kochtopf-Set aus Aluminium

Cooking set - Aluminum

5-tlg. bestehend aus Pfanne, Topf, Tasse, Teller und einem Haltegriff.



Ausführung	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
5-teilig	18,5 x 18 x 6,3	285	TC 0961

Kochtopf-Set aus Aluminium poliert

Cooking set - Aluminum polished

7-tlg. für 2 Personen bestehend aus Pfanne, Topf, 2 Tassen, 2 Tellern und einem Haltegriff, Außenfläche poliert.



Ausführung	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
7-teilig	9,5 x Ø 19	320	TC 0960A

Kochtopf-Set aus Aluminium

Cooking set - Aluminum

7-tlg. bestehend aus Pfannen oder Tellern, 3 Töpfen, einem Wasserkessel und einem Haltegriff.



Ausführung	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
7-teilig	14 x Ø 22,5	730	TC 0963

Griffzange

Pot gripper

Aluminium-Haltegriff für Pfannen, Töpfe usw.



Ausführung	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Aluminium	13 x 2,5 x 4	285	TC 09613



Alle Bestecke, Becher und Teller wurden nach den Bestimmungen der Europäischen Union auf Lebensmittelsicherheit geprüft!

Edelstahl-Wasserkessel

Stainless steel kettle

Mit herausnehmbarem Teesieb,
Deckel mit Isolierknopf.
Abklappbarer, isolierter Griff.



Inhalt (L)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
1	Ø14,5 x 9,5	285	TC 0976

Edelstahl-Schalen-Set

Bowl-set, stainless steel

Drei Edelstahlschalen
mit je einem
Deckel aus
Kunststoff. Die
Schalen
können platz-
sparend ineinander
gestapelt werden.



Inhalt (L)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
0,8 1 1,2	Ø14 x 6 Ø16 x 6,5 Ø18 x 7	500	TC 09614

Edelstahl-Tee-/ Kaffeekessel

*Tea-/coffee pot
stainless steel*



Inhalt (L)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
0,7	17 x 11 x 11	240	TC 0894
1	19 x 13 x 11	300	TC 0895



Eierbox

Egg box

Aufbewahrungsbox für sechs
Eier. Schützt die Eier vor
Bruch. Mit Trage-Henkel.
Material: Polypropylen



Farbe	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Blau	14,8 x 14,7 x 7,3	70	10006

Universal tuben

Universal tubes

Beliebig oft wiederbefüllbare
Tuben für flüssige Lebensmittel
wie Honig, Ketchup, usw.
Die Tuben werden mittels
Drehstab sauber ausgedrückt.



Ausführung	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
2er Set	19 x 5,5	20	OF-145



Alle Bestecke, Becher und Teller wurden nach
den Bestimmungen der Europäischen Union
auf Lebensmittelsicherheit geprüft!

Edelstahl-Multi-Tool 24-in-1

*Multipurpose tool 24-in-1,
stainless steel*

Inklusive 12 Bits:
Drei Schlitzschrauben-Bits,
drei Kreuzschlitzschrauben-Bits,
sechs Sechskant-Bits.



Ausführung	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Edelstahl	14 x 8 x 3	320	TC 09617

Kühlboxen/Kühlakkus

Cool boxes/freeze packs

Campingaz Kühlbox Isotherm Extreme

Cooler box Isotherm Extreme

Robuste Kühlbox mit sehr guter Kühlleistung, PU-Schaumisolierung in Korpus und Deckel. Hermetischer Abschluss der Box durch Gummidichtung, Deckel mit bruchsicherem Tragebügel fest verriegelbar.



Inhalt (l)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
10	35 x 23 x 31	1400	30 060
17	36 x 25 x 41	2100	22254ZCL

CAMPINGAZ®



Campingaz Kühlbox Icetime Plus

Cooler box Icetime

Robuste Kühlbox mit sehr guter Kühlleistung, PU-Schaumisolierung in Korpus und Deckel. Mit Bügelgriff für einfachen Transport.



Inhalt (l)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
26	41 x 42 x 32	2400	2000024962
30	41 x 47 x 32	2600	2000024963



Campingaz Kühlakkus

Ice pack

Lebensmittelecht (ungiftiges Kühlmittel). Spülmaschinengeeignet, beliebig oft wieder verwendbar.

	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
2 x M5	15 x 8 x 2,5	2 x 200	39040
M20	20 x 17 x 3	740	9378
M30	26 x 21 x 3	1100	21628ZCL

Kühlakkus

Ice pack

Lebensmittelecht (ungiftiges Kühlmittel). Spülmaschinengeeignet, beliebig oft wieder verwendbar.



	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
2er Pack	3 x 8 x 19	2 x 350 g	TC 0856



Coleman Kühlbox Xtreme

Cooler box Xtreme

Leistungsstarke Isolierung im Korpus und Deckel für extra lange Kühldauer – hält Eis bis zu drei Tage lang gefroren. Vier im Deckel integrierte Dosenhalter für mehr Komfort. Kühlbox dient auch als Sitzmöglichkeit für bis zu 113 kg. Material: HDPE, Isolierung: PU-Schaum.

Inhalt (Liter)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
26	47 x 31 x 43	3100	2000037209
49	57 x 38 x 42	3500	2000037212
66	71 x 36 x 34	5000	2000037214

Mit Rollen für den einfachen Transport:

47	65 x 49 x 43	6100	2000037211
94	94 x 45 x 46	10600	2000037216



26 Liter
28 QT



49 Liter
52 QT



66 Liter
70 QT

Coleman Kühlbox Performance

Cooler box Performance

Kleine Kühlbox mit sehr guter Kühlleistung, Mit Bügelgriff für einfachen Transport.



Inhalt (Liter)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
4,7	29 x 20 x 21	800	2000036076



47 Liter
50 QT



94 Liter
100 QT

Gas-Kocher

Gas stoves



Stechkartuschen-Kocher 206S

Gas Stove

Kocher mit Kunststoffgehäuse und integriertem Windschutz. Topfträgerkreuz aus Edelstahl. Stufenlos regulierbarer Gasverbrauch 90 g/h. Siedezeit für 1 Liter Wasser: ca. 5 Min. 30 Sek.



Leistung (W)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
1250	Ø 14 x 19	280	40470

Stechkartuschen-Kocher Bleuét 206 Plus

Gas Stove

Moderne Version mit Fuß und integriertem Windschutz. Unterschiedliche Topfträgerpositionen für große und kleine Töpfe bei abgenommenem Windschutz möglich. Vier ausklappbare Topfträger. Stufenlos regulierbarer Gasverbrauch 90 g/h. Siedezeit für 1 Liter Wasser ca. 5 Min. 30 Sek.



Leistung (W)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
1250	Ø 14 x 20	390	2000010439

Ventilkartuschen-Kocher Twister Plus PZ

Gas Stove

Kompakter Trekkingkocher mit der einfachen Easy Clic Plus-Verbindung für die CV Linie Kartuschen, Piezo-zündung, drei zusammenlegbare Topfträger, Windschutz, Gasverbrauch 210 g/h, Siedezeit für 1 Liter Wasser ca. 3 Min. 45 Sek.



Leistung (W)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
2900	Ø 12 x 11	274	204190

Ventilkartuschen-Kocher Micro-Plus

Gas Stove

Kompakter Trekkingkocher mit der einfachen Easy Clic Plus-Verbindung für die CV Linie Kartuschen. Vier Topfträger. Gasverbrauch 90 g/h. Siedezeit für 1 Liter Wasser: ca. 5 Min. 15 Sek.



Leistung (W)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
1250	Ø 13 x 9	180	2000017259

Ventilkartuschen-Lampe Lumostar Plus PZ

Gas Lantern

Kompakte Gaslampe mit der einfachen Easy Clic Plus-Verbindung für die CV Linie Kartuschen, Piezozündung, stufenlos regelbar, Kette zum Aufhängen und Glasschutzgitter.



Leistung (W)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
80	Ø 10 x 17	379	2000039136

Stechkartuschen-Lampe 206L

Gas Lantern

Gaslampe mit Kunststoffglocke für Stechkartuschen, Glasschutzgitter, Trage- und Hängebügel, stufenlos regelbar.



Leistung (W)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
80	Ø 12 x 26	470	2000035218



Camp' Bistro DLX

Gas Stove

Tisch-Gaskocher mit Edelstahloberfläche, Piezozündung und »Safety-Lock«-System. Transportkoffer im Lieferumfang enthalten.



Gasverbrauch: 160 g/h,
Laufzeit: Mind. 1 Std. 15 Min.
(CP 250)

Leistung (W)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
2200	37x28 x 12	1700	2000037341

Modellausführung mit Stopgaz™ Technologie.

Hier registriert ein Wärme-Sensor, ob die Flamme an ist. Falls nicht, wird der Gasfluss gestoppt, damit das Gas nicht unkontrolliert austreten kann.

Leistung (W)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
2200	37x20 x 12	1900	2000039195

Camp' Bistro 3

Gas Stove

Tisch-Gaskocher mit Edelstahloberfläche, Piezozündung und »Safety-Lock«-System. Transportkoffer im Lieferumfang enthalten.
Gasverbrauch: 160 g/h,
Laufzeit: Mind. 1 Std. 15 Min. (CP 250)



Leistung (W)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
2200	34x28 x 13	1600	2000038753

Party Grill 200 CV

Gas Stove

Vielseitig einsetzbarer Gaskocher: Kochen, grillen, braten mit einem Gerät, mit Topfkreuz und abnehmbarem, antihafbeschichteter Grillfläche.

Easy Clic Plus-Verbindung für die CV Linie Kartuschen für einfache Kartuschenmontage.
Instastart™-System (Piezozündung) für schnelle Zündung ohne Zündhölzer. Fein regulierbare Hitzezufuhr. Leicht zu reinigen und zu pflegen. Kompaktes Packmaß.



Leistung (W)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
2000	Ø 32 x 33	2800	2000023716

Super Carena® R

Gas Stove

Leistungsstarker Einflam-Campingkocher mit vormontierter Windschutzschale und Tragebügel.

Für Campingaz®-Butangasflaschen R 904 und R 907.
Brenndauer: 12 Std. (R 907),
Siedezeit: 4 Min.



Leistung (W)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
3000	Ø 21 x 11	600	2000033792

Base Camp

Gas Stove

Kocher für Propan/Butan (50 mbar). Zwei separat regelbare Brenner, abnehmbarer Topfrost aus verchromtem Nickel, Lieferumfang mit Schlauch (80 cm).
Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.
Gasverbrauch:
2 x 180 g/h
Siedezeit für
1 Liter Wasser: 8 Min.



Leistung (W)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
2 x 1600	43 x 24 x 8	1400	2000010110



Unleaded Sportster

Petrol stove

Benzinkocher, Tankinhalt: 0,5 Liter, Brenndauer: bis zu 8 Std. 18 Min., Siedezeit: ca. 3 Min. 55 Sek. für 1 Liter Wasser

Praktische Transportbox im Lieferumfang enthalten, Brennstoff: bleifreies Benzin oder Coleman® Fuel.



Leistung (W)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
2800	Ø 15 x 12	900	533700E

Gas-Kartuschen

Gas-Cartridges



Stechkartusche C 206 GLS

Gas Cartridge

mit Gas Lock System (GLS)
nach Norm EN 417:2012
Propan/Butan-Gemisch 20/80.



Inhalt (g)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
194	Ø 9 x 9,5	280	3000002295

Ventilkartusche CV 300 Plus und CV 470 Plus

Gas Cartridge

Ventilkartusche mit Butan-/Propan-
mischung im Verhältnis 80/20.

Dank des Sicherheitsventils können
die Kartuschen von den Geräten
abgenommen werden, auch wenn sie
noch nicht vollständig entleert sind.

Für den Einsatz von Campingaz®-
Geräten mit Easy Clic®-, Easy Clic®
Plus-Verschluss oder traditionellem
Campingaz®-Verschluss.



Inhalt (g)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
240	Ø 9 x 10,5	410	217842
450	Ø 11 x 14	710	2179821



Stechkartusche C190 GLS

Gas Cartridge

mit Gas Lock System (GLS)
nach Norm EN 417:2012
Propan/Butan-Gemisch 20/80.



Inhalt (g)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
190	Ø 9 x 8,5	280	3000002280

Ventilkartusche CP 250

Gas Cartridge

Ventilkartusche mit Isobutangas. Dank des
Ventilsystems kann die CP 250 aus den
Geräten entnommen werden, wenn sie noch
nicht vollständig entleert ist.



Inhalt (g)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
220	Ø 7 x 18	315	2000033971

Ventilkartusche CV 360

Gas Cartridge

Ventilkartusche mit Butangas. Für die Verwen-
dung mit dem Campingaz®-Feinlötgerät Spot-
flam®. Dank des Ventilsystems kann die Kartu-
sche von den Geräten abgenommen werden,
auch wenn sie noch nicht vollständig entleert ist.



Inhalt (g)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
52	Ø 4 x 14,1	110	39350

Ventilkartusche CG1750

Gas Cartridge

Schraubventilkartusche mit Butan-/Propan-
mischung im Verhältnis 70/30. Dank des
Ventilsystems können die Kartuschen von
den Geräten abgenommen werden, auch
wenn sie noch nicht vollständig entleert sind.



Inhalt (g)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
175	Ø 7 x 16	280	217842

Schraubventilkartusche C300 und C500 Performances

Gas Cartridge

Schraubventilkartusche mit
Butan-/Propanmischung
im Verhältnis 70/30.



Inhalt (g)	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
240	Ø 9 x 10,5	360	2182837
440	Ø 10,5 x 16	600	2182838



Mitteldruckschlauch

Medium Pressure Hose

Für Propan/Butan, DIN-DVGW, beidseitig R 1/4" links.



Länge (cm)	Stück	Art.-Nr.
80	1	2000034509
150	1	2000034509
300	1	32442

Regler 50 mbar

Regulator 50 mbar

Flaschenanschluss für Propan- und Butanflaschen. R 1/4" links.



Durchfluss (kg/h)	Stück	Art.-Nr.
1	1	2000038819
1,5	1	2000038818

Regler verstellbar

Adjustable regulator

Ausgangsdruck einstellbar von 30 bis 50 mbar, Eingang Kleinflaschenanschluss, Ausgang R 1/4", Linksgewinde für Propan/Butan



Durchfluss (kg/h)	Stück	Art.-Nr.
1-1,5	1	2000038820

Regler 50 mbar mit Schlauchbruchsicherung

Regulator 50 mbar with Hose Break Protection

Absperrventil für Campinggaz® Flaschen R 901, R 904 und R 907, mit R 1/4" Linksgewinde für alle Schlauchgeräte.



Durchfluss (kg/h)	Stück	Art.-Nr.
1	1	2000038817

Universal-Sicherheitsregler

Adjustable regulator

Mit Manometer und Abblaseventil 50 mbar, für Propanflaschen 5 und 11 kg



Durchfluss (kg/h)	Stück	Art.-Nr.
1,5	1	2000038822

Doppelabzweigventil

Double branch valve

Passend auf alle Regler, zwei absperzbare Abgänge, R 1/4" Linksgewinde.



Stück	Art.-Nr.
1	32426

Schlauchverbindung für 2 Schläuche

Hose connection for 2 hoses

Beidseitig R 1/4" links.



Stück	Art.-Nr.
1	32429

Sicherheits-Flaschenventil

Safety Cylinder Valve

Bauartzugelassen, zum Anschluss von Campinggaz®-Flaschen an Propangasregler.



Stück	Art.-Nr.
1	32417

Gasflaschen-Schlüssel

Gas cylinder key

Zum Anziehen und Lösen der Regler-Überwurfmutter, Gasschlauchmutter. Bei Großflaschen für die Ventilschutzkappe. Material: Stahl, verzinkt



Stück	Art.-Nr.
1 1/SB	N93211L N93211S

Kompasse / Schrittzähler

Compasses / Pedometer

Kompass-Anhänger

Mini-compass

Die ultimative Reißverschlussverlängerung mit Nylonkordel.



Modell	Packmass (mm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Tramp	25 x 40 x 10	5	OF-130

Wander-Kompass

Compass

Handlicher Kompass im Aluminium-Gehäuse und schwarzer Skala. Skalen: 40 mm, 2° Teilung.



Modell	Packmass (mm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Classic	60 x 45 x 10	13	OF-135

Pfeil- u. Wander-kompass

Compass

Ölgelagerter Kompass mit Kunststoffgehäuse, mit Visiereinrichtung, drehbarer Skala, Markierung fluoreszierend, Teilung 360°, umklappbare Halterung.




Modell	Packmass (mm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Scout	75 x 55 x 25	60	W 009

Militär-Kompass

Compass

Kompass mit Flüssigkeitsdämpfung, Visiereinrichtung und Anlegekante. Maßstabeinteilung 1:25.000, Teilung 360°. Umklappbare Halterung. Alle wichtigen Punkte fluoreszierend.



Modell	Packmass (mm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Ranger	75 x 55 x 25	100	W 008

Marsch-Kompass

Compass

Kompass mit Flüssigkeitsdämpfung, Skalen Ø 40 mm, präzisionsgelagerte Kompassnadel, transparente Grundplatte mit Anlegekanten in Zentimetern und Inch, Marschrichtungspfeil und Lupe, sowie Tragekordel.



Modell	Packmass (mm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Mountain	130 x 60 x 15	60	W 014

Marsch-Kompass

Compass

Kompass mit Flüssigkeitsdämpfung, transparente Grundplatte mit Lupe und Anlegekante in Zentimetern und Inch. Deckel mit Innenspiegel. Teilung 360°. Tragekordel.



Modell	Packmass (mm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Peak	120 x 65 x 20	65	W 016

Digitaler Schrittzähler

Digital Pedometer

0 bis 99.999 Schritte, 0 bis 999 km, Kalorienzähler, Schrittlänge und Körpergewicht einstellbar, zweizeilige LCD-Anzeige, HiGlo Hintergrundbeleuchtung. 12/24 h. Uhr und »Countup-Funktion«, 2 Knopfzellen inklusive.



	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
	6,5 x 4 x 3	80	W 002



Faltstuhl mit Armlehne

Folding chair

Hergestellt aus robustem pulverbeschichtetem 16 mm Stahlrohrgestell. Bezug aus Polyester 600D. Mit Getränkehalter. Geliefert im Nylon-Packsack. Sitzhöhe ca. 41 cm. Belastbar bis zu 100 kg.



Masse (cm)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
82 x 43 x 80	85 x Ø 15	2500	OF-311

Falt-Regiestuhl

Folding directors' chair

Hergestellt aus robustem Aluminium-Profilrohr. Bezug aus Nylon 600D, gepolsterte Armlehnen. Geliefert im Nylon-Packsack. Sitzhöhe ca. 41 cm.



Farbe	Packmass (mm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
grün	85 x Ø 17	2800	OF-7097
schwarz	85 x Ø 17	2800	OF-7098

Alu-Falttische

Alu folding tables

Die Tischplatte ist aus Aluminium-Lamellen und ist rollbar. Das Gestell besteht aus robustem 19 mm Aluminium-Rohr. Durch einen Druckverschluss rastet die Tischplatte fest ein. Geliefert im Nylon-Packsack. In zwei Größen erhältlich.



Maße (cm)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
70 x 71 x 65	70 x Ø 15	3100	OF-330
113 x 71 x 65	70 x Ø 20	5100	OF-335

Getränkehalter

Drink holder

Praktischer Getränkehalter zum anschrauben, passend zu den meisten Campingmöbeln.



Farbe	Maße (cm)	Anzahl	Art.-Nr.
Blau	20 x 15 x 6	1/SB	TC 0613



Moskito-Netze

Mosquito nets

Moskitonetze »Single«

Mosquito net

Moskitonetz in Kastenform

Maße »Single«: 200 x 80 x 150 (Höhe) cm.


180 Mesh.

Material: 100 % Polyester

Farbe: weiss

Lieferung wahlweise im Polybag oder im Nylon-Packsack.

Ausführung	Gewicht	Packmass (cm)	Art.-Nr.
im Polybag	220 g	18 x Ø 10	7040
im Nylon-Packsack	220 g	18 x Ø 10	7041



Moskitonetze »Double«

Mosquito net

Moskitonetz in Kastenform

Maße »Double«: 200 x 160 x 150 (Höhe) cm.



180 Mesh

Material: 100 % Polyester

Farbe: weiss

Lieferung wahlweise im Polybag oder im Nylon-Packsack.

Ausführung	Gewicht	Packmass (cm)	Art.-Nr.
im Polybag	300 g	21 x Ø 11	7040A
im Nylon-Packsack	300 g	21 x Ø 11	7041A



Moskitonetz »Traveller«

Mosquito net

Moskitonetz in Trapezform.

Mit Ein-Punkt-Aufhängung und vier Ösen zur Bodenbefestigung

Lieferung im Nylon-Packsack

Material: 100 % Polyester

Farbe: weiss

Maße: 200 x 145/100 x 185 (Höhe) cm.

Ausführung	Gewicht (g)	Packmaß (cm)	Art.-Nr.
410 Mesh	80 g	18 x 10 Ø cm	7070

Moskitonetz Zuschnitt

Mosquito net cut

Für Reparaturen etc.

Ausführung	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
240 Mesh	500 X 150	230 g	7050

Moskito-Netze/Reiseaccessoires

Mosquito nets/Travel accessoires



Moskitonetz »Tarantula«

Mosquito net

Für alle Bettgrößen von 200 bis 220 cm.

Holzfächer

Ein-Punkt-Aufhängung

Lieferung im Nylon-Packsack


Material: 100 % Polyester

Farbe: weiss


Masse: ca. 245 (Höhe) x 220 x 200 cm

Umfang: ca. 12,5 m

Ausführung	Gewicht	Packmass (cm)	Art.-Nr.
180 Mesh	500 g	36 x 12 Ø cm	7060
410 Mesh	750 g	36 x 12 Ø cm	7061



180 Mesh
Maßstab 1:1



410 Mesh
Maßstab 1:1

Bite Kick

Bite kick

Der Bite Kick Schmerzstiller stoppt das Jucken bei Mückenstichen und reduziert die Schwellung. Durch eine harmlose statische Entladung wird die Histaminausschüttung unterbunden.

Ohne Chemie und Batterie.

Nur wenige Zentimeter groß, so dass es perfekt in die Hosentasche passt. Mit praktischer Handschlaufe.



Farbe	Packmaß (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Diverse	4,5 x 4 x 2	12	9063

Regenponcho

Rain poncho

Dieser Regenschutz mit Kapuze sollte in keinem Rucksack und bei keiner Reise fehlen.

Material: PE

Universalgröße



Farbe	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Transparent	130(h) x 205	45	TC 0175

Faltbares Speiseschutznetz

Folding food cover

Die Haube aus Nylonmoskitotüll schützt Ihre Speisen vor aufdringlichem Insektenvolk. Einfach über die Speisen stellen. Für Transport/Aufbewahrung klein zusammenlegbar.



Farbe	Packmaß (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Weiß	35 x 35 x 18	45	TC 0624

Erste Hilfe Set

First Aid Kit

Ideales Erste-Hilfe-Set für Outdoor, Sport, Freizeit, Survival, usw. klein, kompakt, platzsparend. Durch praktischen Klettverschluss überall Befestigung möglich. Inkl. Beschreibung zu lebensrettenden Maßnahmen.

- 2 x Wundkompressen 10 cm x 10 cm, steril
- 1 x Verbandspäckchen DIN 13151-M
- 2 x Fixierbinde DIN 61634 6 cm
- 2 x Wundschnellverband 10 cm x 6 cm
- 5 x Pflasterstrips-WF 1,9 cm x 7,2 cm
- 1 x Heftpflasterspule 5 m x 1,25 cm
- 2 x Vinylhandschuhe
- 1 x Kleinschere
- 2 x Sicherheitsnadel
- 3 x Alkoholtupfer
- 1 x EH-Anleitung
- 1 x Inhaltsverzeichnis



Farbe	Packmaß (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Rot	15 x 11 x 2,5	100	9091

Trittstufen/Zubehör

Steps/Accessoires

Faltbare Aluminium-Doppel-Trittstufe

Foldable double step aluminium

Platzsparende, leichte und faltbare Doppeltrittstufe aus Aluminium. Ideal für Camping und Haushalt. Die Anti-rutsch-Stufen bieten zusätzliche Sicherheit.

Trittfläche: 36 x 23 cm.
Tritthöhe: 19 und 38 cm.
Belastbar bis 150 kg.
Material: Aluminium.
Farbe: silber



Masse (cm)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
52 x 53 x 38	52 x 76 x 8	3900	10001

Faltbare Doppel-Trittstufe XL

Foldable double step

Faltbare Trittstufe für Camping und Haushalt. Ideal als Caravan-Eintrittsstufe verwendbar. Mit rutschfester Trittfläche. Kompakt verstaubar.

Trittfläche: 50 x 26 cm.
Tritthöhe: 20 und 40 cm.
Belastbar bis 150 kg.
Material: Stahl, pulverbeschichtet.
Farbe: grau



Masse (cm)	Packmass (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
60 x 61 x 40	82 x 62 x 7	6400	10000

Stützplattenset »Jumbo Foot«

Base pads

Für alle gängigen Kurbelstützen und Ausdrehstützen. Schnelle, leichte Montage. Dauermontage für schnelles und stabiles Parken. Schützt die Kurbelstütze vor dem Einsinken in nicht befestigten Untergrund.

Material: Polypropylen



Masse (cm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
17,5 x 14 x 4,5	155	4/SB	10002

Ausgleichplatten für »Jumbo Foot«

Leveling pads

Aus hochwertigem Kunststoff mit strukturierter Unterseite für optimale Bodenhaftung. Ausgleichhöhe 40 mm – es können mehrere übereinander verwendet werden. Nur in Verbindung mit »Jumbo Foot« Stützplatten verwendbar.




Masse (cm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
14 x 17 x 5	325	4/SB	10003

Schuhabstreifer

Brush mat

Rahmen aus Holz, kräftige und robuste PP-Bürsten, rutschfeste Unterseite.



Masse (cm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
35 x 28 x 5	920	1	9005

WC-Papiersitze

WC-Seat-Covers

Das ist die einfache Lösung für die Hygiene auf jeder Toilette. Einfach auflegen und nach der Benutzung mit wegsputzen!



Packung	Packmass (cm)	Anzahl	Art.-Nr.
a 10 Blatt	11 x 7 x 1	1/SB	9065
a 25 Blatt	16 x 12 x 1,5	1/SB	9060

Taschen/Packsäcke, etc.

Bags, Carry bags, etc.

Zelttasche

Tent Bag

Tasche aus 100 % Polyester 600D, Extrem robust mit großem Hauptfach und umlaufendem Reißverschluss. Zwei Tragriemen.



Masse (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
110 x 40 x 40	1290	schwarz	7032

Gestängetasche

Pole Bag

Tasche aus 100 % Polyester 600D, Extrem robust mit großem Hauptfach und Reißverschluss. Zwei Tragriemen.



Masse (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
117 x 29 x 29	810	schwarz	7033

Packsäcke

Carry bag

aus 100 % Acrylfasergewebe, robust, farbig sortiert, gefertigt aus aktuellen Markisen-Designs.



Masse (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
20 x 40	75	farbig sortiert	7012
40 x 80	225		7015
40 x 125	350		7016
70 x 115	575		7017
50 x 150	470		7018

Packsack-Set (Art.Nr. 7016 plus 7017)

40 x 125 70 x 115	880	farbig sortiert	7030
----------------------	-----	-----------------	------

Packsäcke, wasserdicht

Waterproof bag

diese Packsäcke schützen den Inhalt vor Spritzwasser und bei kurzem Eintauchen. Ideal für Kajak oder Stand-Up Paddle Touren, leichten Segelsport, am Strand oder auf dem Fahrrad. Material: PVC.



Masse (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
26 x 60	330	blau	TC 7700
33 x 73	440		TC 7800
40 x 105	700		TC 7900
26 x 60	330	transparent	TC 7701
33 x 73	440		TC 7801
40 x 105	700		TC 7901

Wasserdichte Box

Waterproof box

Ideal zum wasserdichten Aufbewahren von Streichhölzern, Tabletten und kleinen Utensilien.

Material: Kunststoff.



Masse (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
8 x 2,5	14	orange	OF-175

Wasserdichte Beutel

Waterproof bag

Ideal zum wasserdichten Aufbewahren von Streichhölzern, Tabletten und kleinen Utensilien.

Material: Kunststoff.



Masse (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
13 x 18	23	transparent	TC 7400
18 x 26,5	42		TC 7500
27 x 36	80		TC 7600

Liegematten/Sitzkissen/Nackenstütze

Mats/headrests/cushions

Picknick-Decke

Picnic rug

Universelle, wärmereflektierende Schutzunterlage für behaglichen Liegekomfort bei Reise, Sport und Freizeit. Schützt gegen Bodenkälte und Feuchtigkeit.

Material: Oberseite 100% Polyacryl, Unterseite Aluminium

Maße (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
190 x 135	560	grün	TC 0171
190 x 135	560	blau	TC 0172



Isomatte

Isolating mat

Isoliermatte mit vernetzter Oberfläche, gerollt mit Elastikband.
Material: 100% PE




Maße (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
180 x 50 x 0,7	185	grün/blau sortiert	TC 0180

Isomatte

Isolating mat

Isoliermatte mit vernetzter Oberfläche, gerollt mit zwei Elastikbändern.
Material: 100% PE




Maße (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
200 x 55 x 1,2	370	oliv	TC 0181

Nackenstütze

Inflatable headrest

Klein und kompakt, bietet auf längeren Reisen Entspannung für Hals und Nacken. Durch Velours-Beschichtung angenehm auf der Haut.
Material: 100 % Polyvinylchlorid




Maße (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
36 x 24 x 10	65	grau	TC 0187

Aufblasbares Kissen/Sitzkissen

Inflatable cushion

mit Velours-Beschichtung.
Material: 100 % Polyvinylchlorid



Maße (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
42 x 32 x 12	120	blau	TC 0139

Aufblasbares Kissen/Sitzkissen

Inflatable cushion

Faltbar, mit Velours-Beschichtung.
Material:
100 % Polyvinylchlorid



Maße (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
40 x 35 x 5	115	blau	TC 0138

Liegematten/Sitzkissen/Schlafsäcke

Mats/cushions/Sleeping bags

Alu-Isoliermatte

Insulating mat alu

Universelle Schutzunterlage mit zwei Gurten. Für Reise, Sport und Freizeit. Behaglicher Liegekomfort. Wärmereflektierend, schützt (enorm) gegen Bodenkälte und Feuchtigkeit.



Material: PET-Folie Alu beschichtet / EPE-Schaum

Maße (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
190 x 60 x 0,25	110	silber	TC 0184

Alu-Sitzkissen

Alu seat cushion

Universelle Schutzunterlage. Für Reise, Sport und Freizeit. Behaglicher Sitzkomfort. Wärmereflektierend, schützt gut gegen Bodenkälte und Feuchtigkeit.




Material: PET-Folie Alu beschichtet / EPE-Schaum

Maße (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
45 x 35 x 0,25	20	silber	TC 0136
45 x 35 x 0,50	30	silber	TC 0134

Notfallschlafsack

Emergency sleeping bag

Schützt vor Kälte, Hitze und Nässe. Im Nylon Packsack. Material: PE-Folie aluminisiert.



Maße (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
210 x 90	105	orange/silber	TC 0188

Seiden-Schlafsack

Silk sleeping bag

Deckenschlafsack/Inlay. Ideal für Jugendherbergen, Berghütten oder als angenehmer Innenschlafsack. Seitlicher Einstieg. Mit Kissenfach. Material: 100 % Seide



Maße (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
220 x 85	110	grau	TC 010SR

Alu-Isoliermatte XL

Insulating mat alu XL

Universelle Schutzunterlage mit zwei Gurten. Für Reise, Sport und Freizeit. Behaglicher Liegekomfort. Wärmereflektierend, schützt (enorm) gegen Bodenkälte und Feuchtigkeit. Material: PET-Folie Alu beschichtet / EPE-Schaum




Maße (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
200 x 120 x 0,25	240	silber	TC 0184B

Rettungsdecke

Emergency blanket

Eine unentbehrliche Sofort-Hilfe am Unfallort. Schützt vor Kälte, Hitze und Nässe.



Material: PE-Folie, aluminisiert

Maße (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
210 x 160	40	gold/silber	TC 0183

Baumwoll-Schlafsack

Cotton sleeping bag

Ideal für Jugendherbergen, Berghütten oder als angenehmer Innenschlafsack. Seitlicher Einstieg. Mit Kissenfach. Material: 100 % Baumwolle



Maße (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
200 x 80	435	weiß	TC 010

Seiden-Mumien-Schlafsack

Silk Mummy sleeping bag

Mumien-Schlafsack/Inlay. Ideal für Jugendherbergen, Berghütten oder als angenehmer Innenschlafsack. Seitlicher Einstieg mit Kissenfach. Material: 100 % Seide



Maße (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
220 x 85/50	100	grau	TC 010SM

Laternen/Zubehör

Lamps/Accessoires

Petroleum-Sturmlaterne Oil lamp

Metallgehäuse mit klappbarem Hängegriff.

Farben:
blau, rot, grün, silber.
Die Sturmlaternen werden farblich sortiert geliefert oder bei Bestellung bitte die Wunschfarbe angeben. Ersatzgläser sind separat erhältlich.




Größe (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
20 x Ø 10	220	blau, rot, grün, silber	TC 097
25 x Ø 11	350		TC 098
30 x Ø 14	475		TC 099

Ersatzgläser:

6 x Ø 6,5	für TC 097	transparent	TC 097A
8 x Ø 8	für TC 098		TC 098A
14 x Ø 9,5	für TC 099		TC 099A

Gartenfackel-Set Garden torch

Die Gartenfackeln von Fire & Deco sind ideal für Garten- oder Terrassenpartys geeignet. Das Set besteht aus drei verschiedenfarbigen Wachsackeln und besticht durch seine lange Brenndauer.



Maße (cm)	Anzahl	Art.-Nr.
70 x 2 cm	3/SB	2011

Ersatzdocht für Petroleum-Heizungen Replacement wick for petroleum heaters

Passend für viele Petroleum-Heizung. Der Docht besteht aus Baumwollgemisch und Glaskeramikfäden. Sehr langlebig.



Maße (cm)	Anzahl	Art.-Nr.
18 x Ø 9,5	1/SB	10041

Lampenöl Lamp Oil

Lampenöl für Petroleum- und Öllampen, 100% gereinigt, Sicherheitsverschluss, farblos.



Gefahr! H304


Inhalt (l)	Art.-Nr.
1 Liter	TC 130



Ersatzdocht Replacement wick

Für Petroleum- und Öllampen.

Maße (cm)	Anzahl/SB	Art.-Nr.
12 x 1,2	lose 2/SB	TC 100 TC 101



Brennspritus Methylated spirits

Ideal geeignet für Spirituskocher, Spiritusheizungen, zum Reinigen von lösemittelbeständigen Oberflächen, zum Entfernen von Klebstoffresten, zum Entfetten von ölige und fettigen Teilen uvm.



Gefahr! H225, H319


Inhalt (l)	Art.-Nr.
1 Liter	TC 120



Gaslampen-Glühstrumpf Gas mantle

Universell für Gaslampen.

Maße (cm)	Anzahl	Art.-Nr.
7 x Ø 7 cm	lose 6/SB	32900 32901



Aluminium-Grillschalen BBQ aluminium-trays

Robuste Aluminium Schalen.
Kein Tropfen von Bratensaft in die Glut.
Mehrfach verwendbar.



Maße (cm)	Anzahl	Art.-Nr.
35 x 22 x 2,5	5/SB	2010

Wäscherad

Laundry airer

Mit Aufhängehaken,
16 Klammern, faltbar.



Maße (cm) aufgeklappt	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
37 x 28	195	grau	TC 0622C

Wäscheleine

Clothesline

mit Nyloneinlage.
Reißfest und stabil,
Kunststoff ummantelt,
Witterungsbeständig.
3 mm stark.
Material: PVC / Nylon



Länge (m)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
20 m	150	blau	TC 0642

Tischtuch-Klammer

Tablecloth clip

Aus rostfreiem Edelstahl.



Maße (cm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
7,5 x 4,5 x 1,2	silber	lose 4/SB	TC 0625 TC 0627

Wäscheleine

Laundry reel

in praktischer Aufrollbox,
Nylon Leine 6,5 Meter,
mit Befestigungshaken.



Maße (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Art.-Nr.
10 x 8,5 x 4,5	70	hellgrau	OF-155

Tischtuch-Klammer

Tablecloth clip

Aus Kunststoff,
mit stabilem Federdruck.



Maße (cm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
5,5 x 5,5 x 1,6	weiß	lose 4/SB	TC 0626 TC 0629

Saughaken

Suction hook

Praktischer Saughaken für viele
Verwendungen.



Maße (cm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
6 x 4 x Ø 4,8	weiß	lose 2/SB	N90004L N90004S



Sonnen- und Windschutz

Sun and wind protection

Strandmuschel

Sun shell

Leichtes Nylon-Gewebe 190T, Boden PE, Fiberglas-Gestänge, mit Ventilationsfenster. Incl. Abspannleinen und Erdnägeln. Mit UV-Schutz gem. UV Standard 801 - Protect 80. Farbe: blau/grau.



Maße (cm)	Packmaß (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
240 x 125 x 125	32 x Ø10	1200	7077

Strandmuschel

Sun shell

Leichtes Nylon-Gewebe 190T, Boden PE, Fiberglas-Gestänge, Ventilationsfenster, incl. Abspannleinen und Erdnägeln. Mit UV-Schutz gem. UV Standard 801 - Protect 80. Farbe: blau/grau.



Maße (cm)	Packmaß (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
270 x 120 x 120	55 x Ø9	1400	7099

Wohnwagen-Markise

Caravan awning

Licht- und farbecht, 100% Acrylfasergewebe-Schwere, unverrottbare Qualität, Hohlraum zur Gestängebefestigung, Spezialeinzugsfeder 7 mm, Befestigungsösen, Stoffvolant ringsum-Gefertigt aus aktuellen Markisen-Designs.

Farbig sortiert - gerne Wunschfarbton angeben.



Maße (cm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
180 x 75	780	Einzelpack Dopplepack	M0180 M0190

Windschutz

Windscreen

Aus 100% PE-Bändchengewebe, Stahlgestänge 16 mm incl. Abspannleinen und Erdnägeln. Farbe: blau/grau.




Maße (cm)	Packmaß (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
400 x 135	60 x Ø10	1450	7085

Abschlusskappen-Set

End-Caps

Passend für Vorzeltregennrinnen. 4er Set - 2 x geschlossen und 2 x mit Ablauf, jeweils Seitenverkehrt.



Farbe	Art.-Nr.
grau	N96270S

Rasendorn

Lawn bolt

Zur Befestigung von Sonnenschirm, SAT-Antenne, Wäschespinne etc.
Runder Griff, verstärkter Rand,
Fixierung der Schirmstange
mit Rändelmutter.
Material: Stahl, verzinkt.



für Rohrstärke	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Ø bis 30 mm	45 x 20 x 5,5	620	80324L
Ø bis 38 mm	45 x 20 x 5,5	620	80325L

Rasendorn

Lawn bolt

Zur Befestigung von Sonnenschirm, SAT-Antenne, Wäschespinne etc.
Zum Eindrehen in den Boden.
Incl. Abdeckkappe und Einschraubhilfe
Material: Stahl, verzinkt



Fünf Einsätze (22, 36, 45, 48, 55 mm)
für verschiedene Rohrdurchmesser
von ca. 20-55 mm.

für Rohrstärke	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
von Ø 20 bis 55 mm	57 x 12 x 7	1790	80326L

Schirmhalter

Umbrella holder

für sandige Böden.
Mit klappbarem Ein- und
Ausdrehbügel.
Aus robustem Kunststoff.



für Rohrstärke	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Ø bis 25 mm	43 x 10,5 x 6	130	80323L

Spiral-Hering

Spiral peg

Material:
Stahl, verchromt.



Länge (cm)	Stärke Ø (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
40	8	330	lose 1/SB	TC 0614L TC 0614S

Sonnenschirm-Balkonklammer

Umbrella balcony clip

Balkonklammer zur
Sonnenschirm-
Befestigung an Brüstungen,
Mauern und Balkongeländern.




Spannweite der Klammer: 19 cm
Material: Stahl, verzinkt.

für Rohrstärke	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Ø bis 32 mm	27 x 10 x 5	560	80332L

Sonnenschirm-Tischklammer

Umbrella table clip

Tischklammer zur Sonnenschirm-
Befestigung an Tischplatten und
Balkongeländern.
Waagrechte und senkrechte
Anbringung der Klammer möglich.
Material: Stahl, verzinkt.



für Rohrstärke	Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Ø bis 32 mm	10 x 6 x 4	250	80333L




Planen/Befestigung

Tarps/Fastening

Abdeckplane/ Bodenplane

Tarpaulin

HDPE-Bändchengewebe,
LDPE Beschichtung,
wasserdicht, reißfest,
verstärkte Säume,
Aluminium-Ösen Ø 12 mm jede 100 cm,
Gewebestärke 110 g/m².



Maße (m)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
2 x 3	oliv	1 Stück	2030-B
3 x 4			3040-B
3 x 5			3050-B
4 x 5			4050-B
6 x 8			6080-B

Spannschlaufe mit Haken

Tension loop with hook

Naturkautschuk mit farbiger Polyethylen-Umflechtung.
Haken aus Stahl mit Kunstharz-Ummantelung.
Maximale Dehnfähigkeit 100%.



Durchmesser	Länge (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 5 mm	15	19	*	lose 5/SB 10/SB	TC 024 TC 0240 TC 0241
Ø 5 mm	22	20	*	lose 5/SB	TC 0244 TC 02440

* Die Spannschlaufen werden farblich sortiert geliefert oder in Wunschfarbe geliefert. Folgende Farben sind erhältlich.
Länge 15 cm: Weiß, Rot, Grün, Blau, Schwarz.
Länge 22 cm: rot, blau.

Spannschlaufe mit Kugel

Tension loop with ball

Naturkautschuk mit Polyethylen-Umflechtung.
Kugel Ø 24 mm aus Kunststoff. Maximale Dehnfähigkeit 100%.
Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage lieferbar.



Durchmesser	Länge (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 4 mm	25	10,5	●	lose 5/SB	TC 0925L TC 0925
Ø 4 mm	25	10,5	○	lose 5/SB	TC 0920L TC 0920

Planenklemme/ Tuchspannklemme

Tarp-Clamp

Material ABS-Kunststoff
und Spannschlaufe Ø 5 mm.




Maße (cm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
16 x 4 x 2,5	gelb	lose 2/SB	TC 0289 TC 02890

Planen-Clip/ Tuchspann-Clip

Tarp-Clip

Material:




Maße (cm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
5,5 x 5	schwarz	lose 4/SB	TC 0287 TC 02870

Spannschlaufe mit KS-Haken

Tension loop with plastic hook

Naturkautschuk mit Nylon-Umflechtung.
Haken aus Kunststoff.



Durchmesser	Länge (cm)	Gewicht (g)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 4 mm	20	6,5	○	lose 2/SB	TC 0940L TC 0940
Ø 4 mm	20	6,5	●	lose 2/SB	TC 0941L TC 0941
Ø 4 mm	35	9,5	○	lose 2/SB	TC 0935L TC 0935
Ø 4 mm	35	9,5	●	lose 2/SB	TC 0936L TC 0936
Ø 4 mm	55	13,5	○	lose 2/SB	TC 0955L TC 0955
Ø 4 mm	55	13,5	●	lose 2/SB	TC 0965L TC 0965

Doppelhub-Kolbenpumpe

Double action pump

TÜV/GS geprüft.
0,3 bar Überdruckventil.
Inkl. diverser Adapter
und Nadelventil.



Hubvolumen	Maße (cm)	Anzahl	Art.-Nr.
2 x 2000 ccm	50 x 50 x 35	lose	TC 017C

Luftmatratzen-Stöpsel

Air mattress plug

Ersatzstöpsel für viele
gängige Aufblasartikel.
Durchmesser Konisch
von ca. 8 bis 12 mm.



Ausführung	Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Konisch Ø 8-12 mm	36 x 22 x 10	lose 5/SB	TC 057 TC 0570

Reparatursortiment »Mini«

Repair Kit »Mini«

Geeignet zum Abdichten undichter Zeltnähte, Luftmatratzen,
Kunstleder oder Planen aus PVC sowie PU-beschichteten
Stoffen sowie Gewebeoberflächen.

Inhalt:

Flickzeugset inkl.
2 Flicker ca. Ø 3,5 cm,
1 Flicker ca. Ø 4,5 cm,
1 Flicker ca. 7,3 x 3,8 cm,
1 Cement 6 g Tube,
1 Raupapier sowie
1 Reparaturanleitung
(Flicker sind transparent)



Anzahl	Art.-Nr.
1/SB	1011



Gefahr! H222, H229, H336, H411

Fußpumpe

Foot pump

Zum Be- und Entlüften.
Inkl. diverser Adapter.



Hubvolumen	Maße (cm)	Anzahl	Art.-Nr.
2000 ccm	19 x 16 x 6	lose	TC 015
3000 ccm	26,5 x 18,3 x 6,5	lose	TC 015A

Blasebalg-Adapter

Pump adapter

3-fach Adapter für alle
Standard-Luftpumpen.



Ausführung	Maße (cm)	Anzahl	Art.-Nr.
3-fach	10 x 6 x 3	lose 1/SB	TC 0575 TC 05750

Bootsventil

Boston valve

Euro-Norm zum Einschrauben.
Komplett mit Dichtungskappe
und Sicherheitslasche.



Ausführung	Maße (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Gewinde Ø 24 mm	Ø 44 x 40	lose 1/SB	TC 0578 TC 05780

Reparatursortiment »Maxi«

Repair Kit »Maxi«

Geeignet zum Abdichten undichter
Zeltnähte, Luftmatratzen,
Kunstleder oder Planen aus
PVC sowie PU-beschichteten
Stoffen sowie Gewebeoberflächen.

Inhalt:

Flickzeugset inkl.
3 Flicker ca. Ø 3,5 cm,
3 Flicker ca. Ø 4,5 cm,
3 Flicker ca. 7,3 x 3,8 cm,
1 Rep-Streifen 7,5 x 30 cm,
4 Cement 6 g Tube,
2 Raupapiere
1 Reparaturanleitung
(Flicker sind transparent)



Anzahl	Art.-Nr.
1/SB	1013



Gefahr! H222, H229, H336, H411

Spanngurte

Tension straps

Spanngurt mit Ratsche

Tensioning strap with ratchet

Spanngurt mit Metall-Ratsche.
2-tlg. Gurt mit S-Haken und Gurt mit Metall-Ratsche und S-Haken (20 cm von der Gesamtlänge)
Material: Polyester.
Farbe orange und gelb.
Bruchlast im geraden Zug/Zug in Anwendung.



Länge (mm)	Breite (mm)	Bruchlast (daN)	Anzahl	Art.-Nr.
200	25	340/680	1/SB	10020
300				10021
200	35	400/800	1/SB	10022
300				10023

Spanngurt mit Klemme

Tensioning strap with buckle

Spanngurt mit Metallklemme.
Material: Polypropylen.
Farbe: schwarz
Bruchlast im geraden Zug/Zug in Anwendung.



Länge (mm)	Breite (mm)	Bruchlast (daN)	Anzahl	Art.-Nr.
250	25	70/140	lose 2/SB	TC 0380/0L TC 0380/0
300			lose 1/SB	TC 0380/3L TC 0380/3
400			lose 1/SB	TC 0380/4L TC 0380/4
500			lose 1/SB	TC 0380/5L TC 0380/5

Spanngurt mit Schnalle

Tensioning strap with buckle

Spanngurt mit Metallschnalle.
Material: Polypropylen.
Farbe: schwarz



Länge (mm)	Breite (mm)	Bruchlast (daN)	Anzahl	Art.-Nr.
90	18	70/140	lose 2/SB	TC 0380/6L TC 0380/6
150			lose 2/SB	TC 0380/7L TC 0380/7

Spanngurt mit Klemme

Tensioning strap with buckle

Spanngurt mit Metall-Klemme,
2-tlg. Gurt mit S-Haken und Gurt mit Metallklemme und S-Haken (20 cm von der Gesamtlänge)
Material: Polyester.
Farbe orange und gelb.
Bruchlast im geraden Zug/Zug in Anwendung.



Länge (mm)	Breite (mm)	Bruchlast (daN)	Anzahl	Art.-Nr.
200	25	100/200	1/SB	10024
300				10025
400				10026
200	35	300/600	1/SB	10027
300				10028
400				10029

Spanngurt mit KS-Schnalle

Tensioning strap with plastic ladder look

Spanngurt mit Rücklaufschnalle.
Material: Polypropylen.
Farbe: schwarz



Länge (mm)	Breite (mm)	Bruchlast (daN)	Anzahl	Art.-Nr.
60	20	70/140	lose 2/SB	9010L 9010
80			lose 2/SB	9011L 9011
100			lose 2/SB	9012L 9012
120			lose 2/SB	9013L 9013
150			lose 2/SB	9014L 9014

Klettband

Velcro tape

Ideal zur Fixierung der Ski und für viele weitere Einsatzzwecke.



Länge x Breite (cm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
27,5 x 2	schwarz	lose 2/SB	TC 003 W 155

Gurtband

Webbing

Material: Polypropylen.
Farbe: schwarz oder weiß.
Länge: 50 Meter auf Rolle.



Farbe	Breite (mm)	Reißfestigkeit (daN)	Art.-Nr.
Weiß	20	170	9015
	25	220	9016
	30	280	9017
	40	300	9018
	50	500	9019
Schwarz	20	170	9015A
	25	220	9016A
	30	280	9017A
	40	300	9018A
	50	500	9019A

Einfäßband

Edging tape

Hohe Lichtechtheit, verrottungsfrei und formbeständig.
Material: Dralon,
Rolle: 170 m.



Farbe	Breite (mm)	Art.-Nr.
weiß	20	98-020-00
beige		98-020-11
whiskey		98-020-15
grau		98-020-18
schwarz		98-020-19
hellbraun		98-020-25
dunkelbraun		98-020-27
gelb		98-020-32
maigrün		98-020-42
grün		98-020-44
oliv		98-020-45
königsblau		98-020-62
marineblau		98-020-91
mandarine		98-020-79
orange		98-020-81
rot		98-020-82
dunkelrot		98-020-85
bordeaux		98-020-86

Steckschnalle

Buckle

Schnellverschußschnalle aus Material: Polypropylen.
Farbe: schwarz.
Männliche Seite mit zwei Stegen um den Gurt zu befestigen bzw. zu verstellen ohne zu Nähen.
Weibliche Seite ein Steg zum Annähen.



für Gurtbreite (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
20	lose 2/SB	9020
		9021
25	lose 2/SB	9022
		9023
30	lose 2/SB	9024
		9025
40	lose 2/SB	9026
		9027
50	lose 2/SB	9028
		9029

Leiterschnalle

Ladder buckle

Material: Polypropylen.
Farbe: schwarz.



für Gurtbreite (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
20	lose 2/SB	9034
		9035
25	lose 2/SB	9036
		9037
50	lose 2/SB	9038
		9039

Rücklaufschnalle

Ladder look

Material: Polypropylen.
Farbe: schwarz.



für Gurtbreite (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
20	lose 2/SB	9030
		9031
25	lose 2/SB	9032
		9033

YKK-Steckschnalle

YKK-Buckle

Schnellverschußschnalle aus Material: POM
Farbe: schwarz.
Männliche Seite mit zwei Stegen um den Gurt zu befestigen bzw. zu verstellen ohne zu Nähen.



für Gurtbreite (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
20	lose 2/SB	9120
		9121
25	lose 2/SB	9122
		9123
30	lose 2/SB	9124
		9125
40	lose 2/SB	9126
		9127
50	lose 2/SB	9128
		9129

Reißverschlüsse

Zipper



YKK-Reißverschluss TYP 105

All-purpose-Lines

Teilbar mit Doppelgriffschieber vernickelt, Kunststoffspirale 10 mm, Polyesterband, Gesamtbreite 40 mm.

Auch für das Nähen von leichten Rädern verwendbar.

Bitte bei der Bestellung die gewünschte(n) Farbe(n) angeben.

Weitere Ausführungen (z.B. Zahn- oder Metall-Reißverschluss), Qualitäten, Längen, Stärken und Farben sind auf Anfrage lieferbar !



YKK-Reißverschluss Meterware

All-purpose-Lines

Zur Herstellung von nicht teilbaren Reißverschlüssen, Kunststoffspirale, Polyesterband. 10 Meter inkl. 10 Einfachgriffschiebern.



Typ	Farbe	Länge (m)	Art.-Nr.
Typ 03 (sehr fein)	weiß	10	03-CNF-10
Typ 05 (leichte Ausführung)			05-CNF-10

Länge (cm)	Farbe	Art.-Nr. (lose)	Art.-Nr. (1 St./SB)
50	weiß (1), schwarz (2), grau (3), braun (4)	105050-OL	105050-OS
60		105060-OL	105060-OS
70		105070-OL	105070-OS
80		105080-OL	105080-OS
90		105090-OL	105090-OS
100		105100-OL	105100-OS
110		105110-OL	105110-OS
120		105120-OL	105120-OS
130		105130-OL	105130-OS
140		105140-OL	105140-OS
150		105150-OL	105150-OS
160		105160-OL	105160-OS
170		105170-OL	105170-OS
180		105180-OL	105180-OS
190		105190-OL	105190-OS
200		105200-OL	105200-OS
210		105210-OL	105210-OS
220		105220-OL	105220-OS
230		105230-OL	105230-OS
240		105240-OL	105240-OS
250		105250-OL	105250-OS
260		105260-OL	105260-OS
270		105270-OL	105270-OS
280		105280-OL	105280-OS
290		105290-OL	105290-OS
300		105300-OL	105300-OS
310		105310-OL	105310-OS
320		105320-OL	105320-OS
330		105330-OL	105330-OS
340		105340-OL	105340-OS
350		105350-OL	105350-OS
360		105360-OL	105360-OS
370		105370-OL	105370-OS
380		105380-OL	105380-OS
400		105400-OL	105400-OS
450		105450-OL	105450-OS
500		105500-OL	105500-OS
600		105600-OL	105600-OS
700		105700-OL	105700-OS
800		105800-OL	105800-OS
900		105900-OL	105900-OS
1000		1051000-OL	1051000-OS

YKK™

Little Parts. Big Difference. >>>



YKK-Reißverschluss TYP 105 Zweiweg

All-purpose-Lines

Teilbar mit zwei Doppelgriffschiebern vernickelt, Kunststoffspirale 10 mm, Polyesterband, Gesamtbreite 40 mm. Auch für das Nähen von leichten Rädern verwendbar.

Länge (cm)	Farbe	Art.-Nr. (lose)	Art.-Nr. (1 St./SB)
150	weiß (1), schwarz (2), grau (3), braun (4)	105150-MOL	105150-MOS
160		105160-MOL	105160-MOS
170		105170-MOL	105170-MOS
180		105180-MOL	105180-MOS
190		105190-MOL	105190-MOS
200		105200-MOL	105200-MOS
210		105210-MOL	105210-MOS
220		105220-MOL	105220-MOS
230		105230-MOL	105230-MOS
240		105240-MOL	105240-MOS
250		105250-MOL	105250-MOS
260		105260-MOL	105260-MOS
270		105270-MOL	105270-MOS
280		105280-MOL	105280-MOS
290		105290-MOL	105290-MOS
300		105300-MOL	105300-MOS
310		105310-MOL	105310-MOS
320		105320-MOL	105320-MOS
330		105330-MOL	105330-MOS
340		105340-MOL	105340-MOS
350		105350-MOL	105350-MOS
360		105360-MOL	105360-MOS
370		105370-MOL	105370-MOS
380		105380-MOL	105380-MOS
400		105400-MOL	105400-MOS
450		105450-MOL	105450-MOS
500		105500-MOL	105500-MOS
600		105600-MOL	105600-MOS
700		105700-MOL	105700-MOS
800		105800-MOL	105800-MOS
900		105900-MOL	105900-MOS
1000		1051000-MOL	1051000-MOS

YKK™

Little Parts. Big Difference. >>>

YKK-Reißverschluss Meterware

All-purpose-Lines

Endlosreißverschluss, Kunststoffspirale, Polyesterband.



Typ 05: Kunststoffspirale 5 mm / Polyesterband 30 mm
Typ 08: Kunststoffspirale 8 mm / Polyesterband 30 mm
Typ 10: Kunststoffspirale 10 mm / Polyesterband 40 mm

Typ	Farbe	Länge	Art.-Nr.
Typ 05 (leicht)	weiß (1), schwarz (2), grau (3), braun (4)	50/100 Meter	05-CF-W
Typ 08 (mittelschwer)			08-CF-W
Typ 10 (schwer)			10-CF-W

YKK-Reißverschluss-Schieber

All-purpose-Lines



Ausführung	für Typ	Anzahl	Art.-Nr.
Einfachgriffschieber vernickelt	Typ 05	lose	05-EGS
	Typ 08		08-EGS
	Typ 10		10-EGS
Doppelgriffschieber vernickelt	Typ 05	lose	05-DGS
	Typ 08		08-DGS
	Typ 10		10-DGS

YKK-Reißverschluss-Endklammer

All-purpose-Lines



Ausführung/Typ	für Typ	Anzahl	Art.-Nr.
Endklammer oben	Typ 05	lose	05-END-O
	Typ 08		08-END-O
	Typ 10		10-END-O
Endklammer unten	Typ 05	lose	05-END-U
	Typ 08		08-END-U
	Typ 10		10-END-U

Klettband/Nähgarn

Velcrotape/sewing thread

Klettband – Haftverschluß

Velcro tape

Haken- und Flauschband zum Annähen, Anheften etc., Industriequalität. Material: 100% Polyamid.

Bei der Bestellung bitte für die jeweilige Farbe Weiß – (W), Schwarz – (S), Grau – (G) an die Art.Nr. anfügen. Grau nur in 20 mm Breite erhältlich!



Ausführung	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	Art.-Nr.
Hakenband zum Annähen	16	25 m	W,S	KHN-16-
	20		W,S,G	KHN-20-
	25		W,S	KHN-25-
	30		W,S	KHN-30-
	38		W,S	KHN-38-
	50		W,S	KHN-50-
Flauschband zum Annähen	16	25 m	W,S	KFN-16-
	20		W,S,G	KFN-20-
	25		W,S	KFN-25-
	30		W,S	KFN-30-
	38		W,S	KFN-38-
	50		W,S	KFN-50-
Hakenband Selbstklebend (Solvent-Kleber)	16	25 m	W,S	KHS-16-
	20		W,S,G	KHS-20-
	25		W,S	KHS-25-
	30		W,S	KHS-30-
	38		W,S	KHS-38-
	50		W,S	KHS-50-
Flauschband Selbstklebend (Solvent-Kleber)	16	25 m	W,S	KFS-16-
	20		W,S,G	KFS-20-
	25		W,S	KFS-25-
	30		W,S	KFS-30-
	38		W,S	KFS-38-
	50		W,S	KFS-50-

Haken- /Flauschband-Sets

Set zum Annähen	20	1 m	W,S,G	TC 0516-
	20	2 m	W,S,G	TC 0517-
Set selbstklebend	20	1 m	W,S,G	TC 0518-
	20	2 m	W,S,G	TC 0519-

Nadel-Set

Needle set

Vier verschiedene Spezial-Handwerkernadeln zur Reparatur von Zeltplanen, Segeln, Lederwaren, Autositzen, usw.

Art.-Nr.

TC 016



Nähahle

Stitching awl

Universell einsetzbare Nähahle für die schnelle und dauerhafte Reparatur von Zelten, Planen, Segeln, Schuhen etc. Besonders geeignet für die Reparatur schwer erreichbarer Stellen, z.B. bei der Reparatur von Markisen. Komplett mit einem Satz Nadeln und Garn.

Art.-Nr.

TC 018



Nähahle-Ersatz-Set

Stitching awl

Vier Ersatznadeln (Standard kurz/lang, Leder, Blindstichnadel), Nähgarn 100 m, zwei Ersatzspulen.

Art.-Nr.

TC 019



Nähgarn

Sewing thread

Polyester Umspinnzwirn in Industriestandard. 100% Polyester. Bügelfest bis 200°C, Reißfest, Fadenstärke: 30 Nm 28/3, (dtex 359*3). Einsatzgebiet: Zelte, Planen, Leder, Jeans, Polster, Ziernähte, Dekonähte, Schuhe, usw. Lauflänge 300 meter. Weitere Farben, Qualitäten und Industriespulen auf Anfrage lieferbar.



Farbe	Fadenstärke	Anzahl/SB	Art.-Nr.
orange	30er (300 m Lauflänge)	1/SB	90760
grau			9076G
weiß			9076W
natur			9076N
schwarz			9076S
blau			9076B

Tenax

Tenax

»Made in England«. Das Original mit dem Pilzkopf.
Messing vernickelt.



Ausführung	Anzahl	Art.-Nr.
Oberteil (2-tlg., für Stoff)	lose	31/302
Unterteil (2-tlg., für Stoff)	lose	1/10
Unterteil mit selbstschneider Schraube	lose	75
Unterteil mit Schraube und Mutter	lose	18/2 BA
Unterteil Platte oval, zwei Schraublöcher für 3,5 mm	lose	21

Sets (Inhalt je drei Stück)

Oberteil inkl. Unterteil	3/SB	TC 0670
Oberteil inkl. selbstschneider Schraube	3/SB	TC 0680

Kunststoff-Öse

Plastic eyelet

Öse für Planen und Stoffe aller Art, einfache Montage durch zusammen drücken ohne Werkzeug.



Innendurchmesser (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 12 mm	lose 4/SB	TC 0536 TC 0535

Drehverschluss

Twist lock

Drehverschluss komplett mit Ovalöse, Messing vernickelt.



Innendurchmesser (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 17 x 11 mm	4/SB	TC 0538A

Ösen-Set

Eyelet set

Messing-Ösen mit Zacken, komplett mit Werkzeug.



Innendurchmesser (mm)	Anzahl	Art.-Nr.
Ø 8 mm	25/SB	TC 0520
Ø 8 mm	15/SB	TC 0521
Ø 10 mm	25/SB	TC 0530
Ø 10 mm	15/SB	TC 0531
Nächfüllpack		
Ø 8 mm	30/SB	TC 0522
Ø 10 mm	30/SB	TC 0532
Ø 8 mm	lose	31088
Ø 10 mm	lose	31108

Druckknopf-Einzelteile

Snap fasteners parts



Ausführung	Anzahl	Art.-Nr.
Oberteile:		
Druckknopf-Kappe	lose	501AC
Druckknopf-Öse	lose	501EF
Unterteile:		
Druckknopf-Kugel	lose	500G
Druckknopf-Niet	lose	501H
Schraube	lose	500S

Druckknopf-Sets

Set Snap fasteners

Komplett mit Werkzeug.
Inhalt je 10 Stück.



Ausführung	Anzahl	Art.-Nr.
Set 4-tlg. Oberteil 501AC/501EF und Unterteil 500G/501H für Stoff	10/SB	TC 0540
Set 3-tlg. mit Schraube Oberteil 501AC/501EF und Unterteil 500G/Schraube	10/SB	TC 0550


Keder/Planenseil

Piping/ Tarpaulin rope


Keder

Keder

Für Wohnwagenvorzelte, Gardinen, Banner, Tuch und Markisen.
Vollwulstkeder geschweißt.
PVC/Polyester-Gewebe.
Einlegeschnur PVC.
Einfache oder doppelte Fahne.
Meterware.



Ausführung	Wulst Ø (mm)	Länge (m)	Farbe	Art.-Nr.
Einfache Fahne 20 mm	4	100	weiß	K4-20-1
	6	100	weiß	K6-20-1
Einfache Fahne 30 mm	7	100	weiß	K7-30-1
	7	100	grau	K7-30-1-G
	8	100	weiß	K8-30-1



Ausführung	Wulst Ø (mm)	Länge (m)	Farbe	Art.-Nr.
Doppelte Fahne 30 mm	7	100	weiß	K7-30-2
	7	100	grau	K7-30-2-G



Ausführung	Wulst Ø (mm)	Länge (m)	Farbe	Art.-Nr.
Doppelkeder an zwei Seiten Keterschnur				
Doppelte Fahne 30 mm	7/3,5	100	weiß	K7-30/K3,5-30

Weitere Längen, Farben, Durchmesser
auf Anfrage lieferbar !

Kederbürste

Welting brusch

Mit Nylonborsten, zum
Reinigen von Keterschienen
ab 6 mm



Maße (mm)	Gewicht (g)	Anzahl	Art.-Nr.
130 x 55 x 9	27	lose 1/SB	K020 K020S

Planenseil/Keterschnur

Tarpaulin rope

aus flexiblem Weich-PVC,
Vollmaterial,
Härte: 70 shore,
Farbe: schwarz.
Meterware.



Ø (mm)	Länge (m)	Farbe	Art.-Nr.
4	250	schwarz	PVC040F
5			PVC050F
6			PVC060F
7			PVC070F
8			PVC080F
9			PVC090F
10			PVC100F
11			PVC110F

Hart-Keder

Hart-Keder

Kedereinlage aus Polypropylen,
innen hohl.
Farbe: weiß
Meterware.



Ø (mm)	Länge (m)	Farbe	Art.-Nr.
3	250	schwarz	HK-3,0
3,5			HK-3,5
3,8			HK-3,8
4			HK-4,0
5			HK-5,0
5,2			HK-5,2
5,5			HK-5,5
6			HK-6
7			HK-7
8	150		HK-8

PP-Klebeband

Adhesive tape

Verpackungsklebeband mit Solvent-Kleber.



Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Art.-Nr.
66	50	transparent	W 15 200K
66	50	braun	W 15 200B

Handabroller

Tape dispenser

für 50 mm Klebeband, leichte Handhabung.



Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
25,5 x 18,5 x 7,5	620	W 15 201



Lötlampen Soudogaz

Blowtorch

Robuste Mehrwecklötlampe mit leistungsstarkem Brenner zum Weich- und Hartlöten und für andere Hand- und Heimwerkerarbeiten. Die Metallglocke schützt die zum Betrieb notwendige Stechkartusche, der abschraubbare Kunststofffuß garantiert hervorragende Stabilität und einen einfachen Kartuschenwechsel. Sehr hohe Stoßfestigkeit, Griff aus Polypropylen. Sowohl Einhandbedienung des Einstellknopfes als auch sehr feine Abstufung der Gaszufuhr sind möglich. Die Lötlampe kann nach einer Minute Vorheizen auch für Überkopfarbeiten eingesetzt werden. Dazu wird die Kartusche C206 GLS (Seite 46) benötigt. Gasverbrauch: 120 g/h – Flammentemperatur: 1.800 °C

Ausführung	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Standard	480	2201877
Mit Piezozündung	500	2201878



Lötlampe Spotflam

Blowtorch

Mehrzweckgerät mit Mikrobrenner und FeinlötKolben zum Aufsetzen, für Präzisionsarbeiten und punktförmige Bearbeitungsfläche, regelbarer Flamme, kann ohne Vorheizen sofort in allen Positionen eingesetzt werden

Gasverbrauch: 9 g/h – Flammentemperatur: 1.750 °C

Benötigte Kartusche Campingaz CV 360

Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
22 x 4,5	61	30000004963



Bunsenbrenner Labogaz 206

Bust burner

Kompakter Bunsenbrenner für Stechkartusche. Für vielfältige Anwendungen im Handwerk und in industriellen Laboren. Leistung 750W; Gasverbrauch: 55 g/h



Maße (cm)	Gewicht (g)	Art.-Nr.
9 x 13	380	2000020656

Kartuschen für unsere Lötlampen und Brenner finden Sie auf Seite 46.

Winterzubehör

Winteraccessoires

Schlittenleine

Sledge line

Mit Holzgriff und Reflektorstreifen. Seilstärke 4 mm.



Länge	Farbe	Gewicht (g)	Art.-Nr.
4 m	schwarz	10	W 165

Eishockey Puck

Ice hockey puck

Trainingspuck aus Hartgummi-Mischung in zwei Größen: Junior und Senior.



Maße (cm)	Farbe	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Ø 6 x 2	schwarz	83	W 230
Ø 7,5 x 2,5	schwarz	166	W 240

Klettband

Velcro tape

Ideal zur Fixierung der Ski und für viele weitere Einsatzzwecke.



Länge x Breite (cm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
27,5 x 2	Schwarz	2/SB	W 155
42 x 4,5	Schwarz	2/SB	W 160

Schlittschuh-Bänder

Shoelaces

Universal-Schuhbänder für Schlittschuhe. Flachgewebt. Gewachst oder ungewachst.



Ungewachst Länge (cm)	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
240	weiß	1 Paar	W 195
240	schwarz	1 Paar	W 210
Gewachst Länge (cm)			
240	weiß	1 Paar	W 221
240	schwarz	1 Paar	W 116

Kufen-Schoner

Blade protectors

Der Klassiker für Eiskunstlauf-Schlittschuhe. Variable Längen-anpassung von Schuhgröße 32-47.



Größe	Farbe	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Universal	weiß	76	W 120

Kufen-Schoner

Blade protectors

Für Eishockey-Schlittschuhe. Variable Längen-anpassung durch Feder in der Mitte von Schuhgröße 32-47.



Größe	Farbe	Gewicht (g)	Art.-Nr.
Universal	schwarz	95	W 135

Schuh-Spicky

Shoe spike

Gleitschutz bei Eis und Schnee. Hochwertige Gummisohlen mit vier Stahlspikes, die einfach über die Schuhe gezogen werden und Schrittsicherheit geben. Das Anlegen ist kinderleicht und schon haben Sie bei Glätte festen Boden unter den Füßen!



Mit 4 Stahl-Spikes	Farbe	Anzahl	Art.-Nr.
bis Schuhgröße 40	schwarz	1 Paar	W 100
Schuhgröße 41-43			W 105
ab Schuhgröße 44			W 110



Erläuterung zu Gefahren- und Sicherheitshinweisen

Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO) (Quelle: www.baua.de)

Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

Gefahrenhinweise, ergänzende Gefahrenmerkmale, Kennzeichnungselemente, Kodierung und Wortlaut:

H200–Reihe: Physikalische Gefahren

- H220 Extrem entzündbares Gas
- H222 Extrem entzündbares Aerosol
- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich
- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
- H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
- H280 Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren

H300–Reihe: Gesundheitsgefahren

- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
- H319 Verursacht schwere Augenreizung
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen
- H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition

H400–Reihe: Umweltgefahren

- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Gesundheitsgefährliche Eigenschaften

- EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

Imprägniermittel und Reinigungsmittel dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Gefahrgut-Symbole



GHS02 (Pictogram Flamme) Entzündbar



GHS07 (Pictogram Ausrufezeichen) Achtung



GHS08 (Pictogram Person) Gesundheitsgefahr



GHS09 (Pictogram Umwelt) Umweltgefährlich

Impressum

Anschrift:

Heusser GmbH
Daimlerstraße 15–19
D-50354 Hürth
Germany

Postanschrift:

Heusser GmbH
Postfach 1240
50329 Hürth
Germany

Handelsregister: HRB43334

Registergericht: Amtsgericht Köln

Vertreten durch:

Susanne Heusser, Stephan Heusser

Kontakt:

Telefon: +49 2233 7977 0

Fax: +49 2233 7977 22

E-Mail: service@heusser.de

Internet: www.heusser.de

Wichtige Information!

Alle Namen, Logos und Abbildungen in unserem Katalog unterliegen gewerblichen Schutzrechten.

Irrtümer, Druck- und Schreibfehler vorbehalten.

Beachten Sie bitte die beigefügten Preislisten und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sämtliche abgebildeten Farben sind drucktechnisch bedingt nur als Näherungswerte zu verstehen.

Änderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten.

Stand 06/2026

Bildnachweise und Quellen:

Adobe Stock: S. 8, 14, 18, 21, 31, 32, 36, 38, 41, 48, 49, 57, 59;

Campingaz: S. 42; Coleman: S. 43

Heusser GmbH

Bestellungen:

Telefon: +49 2233 7977 0

Fax: +49 2233 7977 22

E-Mail: bestellung@heusser.de

www.heusser.de



Unsere Produkte

- Campingartikel
- Freizeitartikel
- Outdoorprodukte
- Trekkingzubehör
- Pflegeprodukte
- Industrieprodukte
- ... und vieles mehr.

Unsere Dienstleistungen

- Corporate Design
- Verpackung
- Import
- Lagerung
- Dropshipping



Heusser GmbH
Daimlerstraße 15-19
D-50354 Hürth

www.heusser.de